

DEWALT



100 % HIGHLIGHTS
100 % PRO
SEPTEMBER 2025 BIS MÄRZ 2026

DEWALT



100%
PRO



DEUTSCHES INSTITUT
FÜR PRODUKT UND
MARKTBEWERTUNG GMBH


ausgezeichnet als:

**BELIEBTE
MARKE
2024**

Basierend auf positiven Bewertungen aus
Online-Marktforschung und Social Media
www.dipmb.de/fundstelle/

DIE TOP-MARKE DES GRÖSSTEN WERKZEUG- HERSTELLERS DER WELT

Unsere Spitzenprodukte tragen seit über 100 Jahren das DEWALT Logo. Für uns ist das mehr als ein Name. Es ist ein Versprechen: Echten **PROS** die Werkzeuge in die Hand zu geben, auf die sie sich jeden Tag verlassen können.



ENTWICKELT FÜR PROFIS

Der erste Schritt bei der Entwicklung: Zuhören. Wir arbeiten eng mit **PROS** auf der ganzen Welt zusammen, um DEWALT Tools ständig weiter zu verbessern und fit zu machen für den harten Dauereinsatz.



FORTSCHRITTLICHE AKKUSYSTEME

Mit FLEXVOLT, POWERSTACK und dem neuen POWERSHIFT™-System beweist DEWALT den Anspruch, die besten Akkus zu entwickeln – mit hoher Leistung und reduzierten Emissionen. Unsere klassischen XR-Systeme bieten Leistung und Vielfalt.



UMFASSENDES SORTIMENT

DEWALT hat für jeden Bereich, jede Baustelle und jedes Gewerk die passenden Tools. Hochleistungs-Elektrowerkzeuge, Handwerkzeuge, Aufbewahrung oder Zubehör passen perfekt zu jedem Job.



GUARANTEED TOUGH SEIT 1924

DEWALT steht schon immer für Fortschritt – für mutige Ideen, technische Exzellenz und den Willen, Dinge besser zu machen. Innovation treibt uns an – gestern, heute und in Zukunft.

DEWALT**PROMOTION**

SCHARF AUF DEN BONUS?

**100 TAGE – 01.08. BIS 08.11.2025
SOLANGE DER VORRAT REICHT**

Zwei DEWALT 18 Volt oder 54 Volt Outdoor-Akku-Maschinen kaufen und eine DEWALT Akku-Astschere gratis dazuerhalten.

Artikelnummer:
Astschere
DCMPP568N-XJ**Gratisprämie
im Wert von
194 CHF*^{UVP}**

VOLLE LADUNG LEISTUNG.

**100 TAGE – 01.09. BIS 09.12.2025
SOLANGE DER VORRAT REICHT**

Mindestens eine DEWALT 18 Volt oder 54 Volt Akku-Maschine im Wert von 349 CHF inkl. MwSt. kaufen und ein 18 Volt XR Starterset mit 2 Akkus und Schnellladegerät gratis dazuerhalten.

Artikelnummer:
DEWALT Starterset
DCB1104M2-QW
(2 x 18 V / 4 Ah Akku
und Schnellladegerät)**Gratisprämie
im Wert von
244 CHF**^{UVP}**

POWER: MAXIMAL. KOSTEN: NULL.

**01.03. BIS 30.04.2026
SOLANGE DER VORRAT REICHT**

Mindestens eine DEWALT 18 Volt oder 54 Volt Akku-Maschine im Wert von 349 CHF inkl. MwSt. kaufen und einen XR FLEXVOLT Akku 9 Ah gratis dazuerhalten.

Artikelnummer:
XR Flexvolt Akku 9 Ah
DCB547-XJ**Gratisprämie
im Wert von
244 CHF***^{UVP}**

JETZT PROFITIEREN.

JETZT DEWALT PRODUKTE KAUFEN UND VON ATTRAKTIVEN AKTIONEN PROFITIEREN.



1. Registrieren unter dewalt.eu/de/scharf

2. Rechnung hochladen

3. DEWALT Astschere per Post erhalten

*Preis inkl. MwSt. / vRG = 194,32 CHF

Diese Aktion gilt nur bei teilnehmenden Händlern, ist nicht mit anderen Aktionen kombinierbar und gilt nur, solange der Vorrat reicht. Weitere Informationen und vollständige Teilnahmebedingungen unter www.dewalt.eu/de/scharf. Dies ist eine Aktion der Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein.



1. Registrieren unter dewalt.eu/de/leistung

2. Rechnung hochladen

3. DEWALT Starterset per Post erhalten

**Preis inkl. MwSt. / vRG = 244,80 CHF

Diese Aktion gilt nur bei teilnehmenden Händlern und ist nicht mit anderen Aktionen kombinierbar und gilt nur, solange der Vorrat reicht. Maximal 3 Startersets pro Teilnehmer einlösbar. Weitere Informationen und vollständige Teilnahmebedingungen unter www.dewalt.eu/de/leistung. Dies ist eine Aktion der Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein.



1. Registrieren unter dewalt.eu/de/power

2. Rechnung hochladen

3. FLEXVOLT Akku per Post erhalten

***Preis inkl. MwSt. / vRG = 244,14 CHF

Diese Aktion gilt nur bei teilnehmenden Händlern und ist nicht mit anderen Aktionen kombinierbar und gilt nur solange der Vorrat reicht. Maximal 3 Akkus pro Teilnehmer einlösbar. Weitere Informationen und vollständige Teilnahmebedingungen unter www.dewalt.eu/de/power. Dies ist eine Aktion der Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein.

100 % PRO.

DEWALT

**POWER
SHIFT**

**AKKU-
GLÄTTBOHLE**

UVP: CHF 1,367.- *

AKKU-STAMPFER

UVP: CHF 3,662.- *

**AKKU-
FLASCHEN-
VERDICHTER**

Rucksackvariante
UVP: CHF 1,147.- *

**AKKU-
KERNBOHR-
MASCHINE**

UVP: CHF 1,115.- *

**AKKU-
RÜTTELPLATTE**

UVP: CHF 3,078.- *

AKKU

UVP: CHF 1,036.- *

LADEGERÄT

UVP: CHF 399.- *

AKKU-FLASCHENVERDICHTER

Stationäre Variante
UVP: CHF 855.- *

BOHRSTÄNDER

für Akku-Kernbohrmaschine
UVP: CHF 1,177.- *



ENTDECKE MEHR IN UNSERER
DEWALT POWERSHIFT™-BROSCHÜRE!



**HÖCHST-
LEISTUNG
ELEKTRISIERT**

ENTDECKE POWERSHIFT. DIE AKKU-INNOVATION VON DEWALT.

- Emissionsfreie und wartungsarme Hochleistungs-Baugeräte im **DEWALT POWERSHIFT** Akku-System
- Der Wechsel vom Verbrenner zur Akku-Technologie – bei gleicher Leistung
- Viele Vorteile für den Anwender: keine Hitze, weniger Lärm und Vibration, mehr Nachhaltigkeit sowie besonders leichte und anwenderfreundliche Bedienung

DEWALT POWERSHIFT™ AKKU-SYSTEM

544 WH AKKU



HOCHGESCHWINDIGKEITS-LADEGERÄT



DEWALT POWERSHIFT™ MASCHINEN

VORBEREITUNG



VERARBEITUNG



BEARBEITUNG



DAS 12 VOLT AKKU-SYSTEM.

PRO-POWER LEICHT GEMACHT.

Das DEWALT 12 Volt Sortiment bietet den perfekten Kompromiss zwischen Größe und Leistung.

AKKU-SCHRAUBER

2-GANG-BOHR-SCHRAUBER
DCD701N-XJ**



CHF 121.-*

SCHRAUBER (1/4")
DCF601D2-QW



CHF 240.-*

2-GANG-BOHR-SCHRAUBER MIT 4 WECHSELKÖPFEN
DCD703NT-XJ**



CHF 287.-*

2-GANG-SCHLAG-BOHR-SCHRAUBER
DCD706D2-QW



CHF 277.-*

SCHLAGSCHRAUBER (1/4")
DCF801D2-QW



CHF 333.-*

SCHLAGSCHRAUBER (1/2")
DCF901P2-QW



CHF 439.-*

SCHLAGSCHRAUBER (3/8")
DCF903P1G-QW



CHF 366.-*

AKKU-LASER

KREUZLINIEN-LASER, GRÜN
DCE088NG18-XJ**



CHF 409.-*

2-PUNKT-LINIEN-LASER, ROT
DCE0822D1R-QW



CHF 410.-*

5-PUNKT LINIEN-LASER, GRÜN
DCE0825D1G-QW



CHF 554.-*

5-PUNKT-KREUZ-LINIEN-LASER, GRÜN
DCE0825NG18-XJ**



CHF 520.-*

2 x 360° LINIENLASER, GRÜN
DCE0811D1G-QW



CHF 610.-*

3 x 360° MULTI-LINIENLASER, GRÜN
DCE089D1G-QW



CHF 699.-*

3 x 360° MULTI-LINIENLASER, GRÜN
DCE089NG18-XJ**



CHF 653.-*

MULTI-TOOL
DCS353NT-XJ**



CHF 261.-*

HANDKREISSÄGE (47 MM)
DCS512P2-QW



CHF 506.-*

SDS-PLUS® BOHRHAMMER (14 MM)
DCH072P2-QW



CHF 499.-*

AKKU-MULTI-TOOL, -SÄGEN & -HÄMMER

AKKU-RATSCHEN

RATSCHKE (1/4")
DCF504N-XJ**



CHF 250.-*

RATSCHKE (1/4" & 3/8")
DCF500N-XJ**



CHF 276.-*

RATSCHKE (3/8")
DCF503EN-XJ**



CHF 276.-*

RATSCHKE (3/8")
DCF503N-XJ**



CHF 250.-*

STARK UND
KOMPAKT

12V XR



AKKU-RADIOS

BLUETOOTH-LAUTSPRECHER
DCR011-XJ**



CHF 185.-*

AKKU- UND NETZ-RADIO
DCR019-QW



CHF 196.-*

AKKU- UND NETZ-RADIO (DAB+)
DCR020-QW



CHF 233.-*

AKKU- UND NETZ-RADIO (MIT BLUETOOTH)
DCR029-QW



CHF 289.-*

T STAK™-RADIO MIT LADEFUNKTION (DAB+/BLUETOOTH/FM STEREO)
DWST1-81078-QW



CHF 384.-*

AKKU-LEUCHTEN

LED-LAMPE
DCL510N-XJ**



CHF 77.-*

LED-AUTOMOTIVE- & UNIVERSAL-LEUCHTE
DCL045-XJ**



CHF 260.-*

* Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. und vRG
** Basisversion ohne Akkus und Ladegerät

12 V AKKU-SCHRAUBER

12 VOLT Akku-Bohrschrauber



Optimal abgestimmte Drehzahl- / Drehmomentverhältnisse
→ Materialgerechtes Arbeiten

Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik
→ Hohe Lebensdauer

Perfekte Handhabung durch extrem kompakte Bauform
→ Leichter Langzeiteinsatz

DCD701D2-QW

CHF 255.-*

DCD701N-XJ***

CHF 121.-*

TECHNISCHE DATEN

DCD701N

Leerlaufdrehzahl	0 – 425 / 1.500 min ⁻¹
Max. Drehmoment	57,5 / 25,5 Nm (h/w)
Max. Bohrleistung in Holz / Metall	20 / 10 mm
Werkzeugaufnahme	10 mm Schnellspann
Gewicht (mit 2 Ah Akku)	1,0 kg
Lieferumfang	Metall-Gürtelclip; DCD701D2 zusätzlich mit 2 x 12 Volt / 2 Ah Akku, System-Schnellladegerät und T STAK™-Box

12 VOLT Akku-Bohrschrauber mit Wechselköpfen



Serienmäßig mit 4 werkzeuglos austauschbaren Aufnahmen:

Robustes 10 mm Schnellspannbohrfutter
→ Vielfältige Bohrarbeiten

1/4" Innensechskant-Aufnahme
→ Anspruchsvolle Schraubarbeiten

Exzentervorsatz mit 1/4" Innensechskant-Aufnahme
→ Arbeiten bei beengten Platzverhältnissen

90° Winkelschraubvorsatz mit 1/4" Innensechskant-Aufnahme
→ Arbeiten bei schwer zugänglichen Stellen

DCD703L2T-QW

CHF 432.-*

DCD703NT-XJ***

CHF 287.-*

TECHNISCHE DATEN

DCD703N

Leerlaufdrehzahl	0 – 425 / 1.500 min ⁻¹
Max. Drehmoment (h/w)	57,5 / 25,5 Nm
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall	20 / 10 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 – 10 mm
Gewicht (mit 3 Ah Akku)	1,1 kg
Lieferumfang	4 Wechselköpfe, Metall-Gürtelclip, DCD703L2T-QW zusätzlich mit 2 x 12 Volt / 3 Ah Akku und System-Schnellladegerät und T STAK™-Box

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DCD701	≤ 2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Schrauben	72,0 dB(A)	83,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCD703	≤ 2,6 m/s ²	1,5 m/s ²	Schrauben	72,0 dB(A)	83,0 dB(A)	5,0 dB(A)

**AKKU-SCHRAUBER,
SCHLAGSCHRAUBER & RATSCHEN**

2-GANG-BOHRSCHRAUBER
DCD708D2T-QW



CHF 255.-*

2-GANG-BOHRSCHRAUBER
DCD794NT-XJ**



CHF 161.-*

2-GANG-BOHRSCHRAUBER
DCD800NT-XJ**



CHF 221.-*

3-GANG-BOHRSCHRAUBER
DCD991NT-XJ**



CHF 321.-*

2-GANG-SCHLAG-BOHRSCHRAUBER
DCD709D2T-QW



CHF 277.-*

2-GANG-SCHLAG-BOHRSCHRAUBER
DCD799NT-XJ**



CHF 172.-*

2-GANG-SCHLAG-BOHRSCHRAUBER
DCD805NT-XJ**



CHF 232.-*

3-GANG-SCHLAG-BOHRSCHRAUBER
DCD996NT-XJ**



CHF 332.-*

3-GANG-SCHLAG-BOHRSCHRAUBER
DCD1007NT-XJ**



CHF 354.-*

SCHLAG-SCHRAUBER (1/4")
DCF840NT-XJ**



CHF 243.-*

SCHLAG-SCHRAUBER (1/4")
DCF850NT-XJ**



CHF 276.-*

SCHLAG-SCHRAUBER (1/4")
DCF860NT-XJ**



CHF 321.-*

SCHLAG-SCHRAUBER (1/4")
DCF870NT-XJ**



CHF 287.-*

SCHLAG-SCHRAUBER (3/8")
DCF923P2G-QW



CHF 665.-*

SCHLAG-SCHRAUBER (1/2")
DCF921NT-XJ**



CHF 387.-*

SCHLAG-SCHRAUBER (1/2")
DCF922NT-XJ**



CHF 354.-*

SCHLAG-SCHRAUBER (1/2")
DCF891NT-XJ**



CHF 420.-*

SCHLAG-SCHRAUBER (1/2")
DCF892NT-XJ**



CHF 420.-*

SCHLAG-SCHRAUBER (1/2")
DCF900NT-XJ**



CHF 431.-*

SCHLAG-SCHRAUBER (1/2")
DCF961NT-XJ**



CHF 509.-*

SCHLAG-SCHRAUBER (3/4")
DCF897NT-XJ**



CHF 464.-*

SCHLAG-SCHRAUBER (3/4")
DCF964NT-XJ**



CHF 531.-*

RATSCHHE (3/8")
DCF513N-XJ**



CHF 272.-*

RATSCHHE (3/8" & 1/2")
DCF510N-XJ**



CHF 287.-*

RATSCHHE (1/2")
DCF512N-XJ**



CHF 272.-*

TROCKENBAU-SCHRAUBER
DCF620NT-XJ**



CHF 210.-*

WINKEL-BOHRMASCHINE
DCD740NT-XJ**



CHF 287.-*

WINKEL-BOHRMASCHINE
DCD444N-XJ**



CHF 420.-*

AKKU-WINKEL-SCHLEIFER

WINKELSCHLEIFER (125 mm)
DCG405NT-XJ**



CHF 265.-*

WINKELSCHLEIFER (125 mm)
DCG405FNT-XJ**



CHF 287.-*

WINKELSCHLEIFER (125 mm)
DCG406NT-XJ**



CHF 265.-*

WINKELSCHLEIFER (125 mm)
DCG407NT-XJ**



CHF 221.-*

WINKELSCHLEIFER (125 mm)
DCG408NT-XJ**



CHF 188.-*

WINKELSCHLEIFER (125 mm)
DCG409NT-XJ**



CHF 376.-*

SDS-plus® KOMBI-HAMMER (24 mm)
DCH274P2T-QW



CHF 721.-*

SDS-plus® KOMBI-HAMMER (24 mm) mit Staubabsaugung
DCH275P2T-QW



CHF 887.-*

SDS-plus® KOMBI-HAMMER (28 mm)
DCH263NK-XJ**



CHF 321.-*

WINKELSCHLEIFER (125 mm)
DCG409VSNT-XJ**



CHF 332.-*

WINKELSCHLEIFER (125 mm)
DCG416VSNT-XJ**



CHF 287.-*

SDS-plus® BOHR-HAMMER (16 mm)
DCH172NT-XJ**



CHF 321.-*

SDS-plus® KOMBI-HAMMER (26 mm)
DCH133NT-XJ**



CHF 265.-*

SDS-plus® KOMBI-HAMMER (24 mm)
DCH273NT-XJ**



CHF 398.-*

PENDELHUB-STICHSÄGE
DCS334NT-XJ**



CHF 371.-*

PENDELHUB-STICHSÄGE
DCS335NT-XJ**



CHF 354.-*

KOMPAKT-SÄBELSÄGE
DCS369NT-XJ**



CHF 254.-*

AKKU-HÄMMER

SÄBELSÄGE
DCS367NT-XJ**



CHF 332.-*

SÄBELSÄGE
DCS382NT-XJ**



CHF 332.-*

SÄBELSÄGE
DCS386NT-XJ**



CHF 365.-*

GEWINDESTANGEN-SCHNEIDER
DCS350NT-XJ**



CHF 752.-*

BANDSÄGE
DCS378N-XJ**



CHF 464.-*

MULTIMATERIAL-SCHNEIDER (76 mm)
DCS438N-XJ**



CHF 232.-*

METALLKREISSÄGE
DCS373NT-XJ**



CHF 365.-*

HANDKREISSÄGE (38 mm)
DCS571NT-XJ**



CHF 321.-*

AKKU-SÄGEN

HANDKREISSÄGE (55 mm)
DCS565NT-XJ**



CHF 420.-*

HANDKREISSÄGE (58 mm)
DCS572NT-XJ**



CHF 431.-*

HANDKREISSÄGE (64 mm)
DCS570NT-XJ**



CHF 409.-*

HANDKREISSÄGE (67 mm)
DCS573NT-XJ**



CHF 442.-*

METALLHANDKREISSÄGE (184 mm)
DCS383N-XJ**



CHF 597.-*

PANEELSÄGE (184 mm)
DCS365N-XJ**



CHF 672.-*

PANEELSÄGE (305 mm)
DCS782N-XJ**



CHF 1,140.-*

AKKU-SCHLEIFER & POLIERER

GERADSCHLEIFER
DCG426N-XJ**



CHF 254.-*

BANDFEILE
DCM200NT-XJ**



CHF 354.-*

EXZENTERPOLIERER (125 mm)
DCM848N-XJ**



CHF 431.-*

ROTATIONSPOLIERER (180 mm)
DCM849N-XJ**




CHF 431.-*

EXZENTERSCHLEIFER (125 mm)
DCW210NT-XJ**



CHF 221.-*

VIBRATIONSSCHLEIFER (115 mm)
DCW200NT-XJ**



CHF 221.-*

BANDSCHLEIFER
DCW220NT-XJ**



CHF 343.-*

EIN AKKU FÜR ALLE FÄLLE



DAS 18 VOLT AKKU-SYSTEM.

TROCKENBAUFRÄSE
DCE555N-XJ**



CHF 199.-*

MULTI-TOOL
DCS356NT-XJ**



CHF 294.-*

HOBEL (82 MM)
DCP580NT-XJ**



CHF 287.-*

KOMBIFRÄSE
DCW604NT-XJ**



CHF 520.-*

OBERFRÄSE
DCW620NT-XJ**



CHF 642.-*

**LAMELLEN-
DÜBELFRÄSE**
DCW682NT-XJ**



CHF 431.-*

AKKU-
FRÄSEN &
HOBEL

**ROTATIONS-LASER,
GRÜN**
DCE080D1GS-QW



CHF 2,319.-*

**ROTATIONS-
LASER, GRÜN**
DCE079D1G-QW



CHF 1,766.-*

**KREUZLINIEN-
LASER,
GRÜN**
DCE088NG18-XJ**



CHF 409.-*

**5-PUNKT-KREUZ-
LINIEN-LASER,
GRÜN**
DCE825NG18-XJ**



CHF 520.-*

**KREUZLINIEN-
LASER,
GRÜN**
DCLE34021N-XJ**



CHF 354.-*

**3 x 360° MULTI-
LINIEN-LASER,
GRÜN**
DCLE34035B-XJ**



CHF 1,320.-*

**3 x 360° MULTI-
LINIEN-LASER,
GRÜN**
DCLE34031N-XJ**



CHF 586.-*

AKKU-LASER

**3 x 360° MULTI-
LINIEN-LASER,
GRÜN**
DCE089NG18-XJ**



CHF 653.-*

**ROTATIONS-
LASER,
ROT**
DCE074D1R-QW



CHF 1,056.-*

**STAUCHKOPF-
NAGLER (64 MM)**
DCN662NT-XJ**



CHF 586.-*

NAGLER (90 MM)
DCN930N-XJ**



CHF 664.-*

NAGLER (90 MM)
DCN950N-XJ**



CHF 664.-*

**BETONNAGLER
(57 CM)**
DCN890N-XJ**



CHF 841.-*

**DACHPAPPEN-
NAGLER (45 CM)**
DCN45RNNT-XJ**



CHF 808.-*

AKKU-
NAGLER

250+
PRODUCTS AND GROWING
18V XR

BLECHSCHERE
DCS491NT-XJ**



CHF 431.-*

**KARTUSCHEN-
PISTOLE**
DCE581NK-XJ**



CHF 453.-*

FETTPRESSE
DCGG571NK-XJ**



CHF 371.-*

**KOMPAKT-
KOMPRESSOR**
DCC018N-XJ**



CHF 183.-*

**NIETPISTOLE
(2,4 - 4,8 MM)**
DCF403NT-XJ**



CHF 586.-*

**NIETPISTOLE
(4,8 - 6,4 MM)**
DCF414NT-XJ**



CHF 863.-*

AKKU-SPEZIALGERÄTE

**MAGNET-
BOHRMASCHINE**
DCD1623N-XJ**



CHF 2,049.-*

**TROCKENBAU-
SCHLEIFER**
DCE800NB-XJ**



CHF 852.-*

HEISSLUFTPISTOLE
DCE530N-XJ**



CHF 210.-*

VENTILATOR
DCE512N-XJ**



CHF 143.-*

GEBLÄSE
DCV100-XJ**



CHF 166.-*

WASSERTANK
DCE6820N-XJ**



CHF 444.-*

VAKUUM-HEBER
DCE590N-XJ**



CHF 420.-*

HANDSAUGER
DCV517N-XJ**



CHF 177.-*

**UNIVERSAL-
ABSAUGUNG**
DWH161N-XJ**



CHF 272.-*

**NASS- UND
TROCKENSAUGER
(L-KLASSE)**
DCV584L-QW



CHF 332.-*

**STAUBSAUGER
(L-KLASSE)**
DCV501LN-XJ**



CHF 210.-*

Mehr toolspezifische
Absaugungen in der
jeweiligen Produkt-
kategorie

AKKU-
STAUB-
ABSAUGUNG

LED-LAMPE
DCL040-XJ**



CHF 83.-*

LED-STRAHLER
DCL043-XJ**



CHF 154.-*

**LED-AUTOMOTIVE- &
UNIVERSAL-LEUCHE**
DCL045-XJ**



CHF 260.-*

LED-LEUCHE
DCL050-XJ**



CHF 110.-*

**LED-BAUSTELLEN-
LEUCHE**
DCL074-XJ**



CHF 431.-*

**LED-BAUSTELLEN-
LEUCHE**
DCL077-XJ**



CHF 187.-*

**LED-BAUSTELLEN-
STRAHLER**
DCL079-XJ**



CHF 420.-*

AKKU-
LEUCHTEN

**BLUETOOTH-
LAUTSPRECHER**
DCR011-XJ**



CHF 185.-*

**AKKU- UND
NETZRADIO**
DCR019-QW



CHF 196.-*

**AKKU- UND NETZ-
RADIO (MIT DAB+)**
DCR020-QW



CHF 233.-*

**AKKU- UND NETZ-
RADIO (MIT DAB+)**
DCR027-QW



CHF 388.-*

**AKKU- UND
NETZRADIO (MIT
BLUETOOTH)**
DCR029-QW



CHF 289.-*

**T STAK™-RADIO
MIT LADEFUNKTION
(DAB+/BLUETOOTH/
FM ST)**
DWST1-81078-QW



CHF 384.-*

AKKU-
RADIOS

**AUF DER SUCHE NACH OUTDOOR-GERÄTEN?
SIEHE SEITE 42.**






ANWENDUNG MIT GERINGER BEANSPRUCHUNG

LEICHT UND KOMPAKT

Akkus für Werkzeuge mit geringem Energieverbrauch, für mehr Kompaktheit und Leichtigkeit. Reduziert die Ermüdung bei langer Nutzung oder Über-Kopf-Arbeiten.



18 Volt / 2 Ah XR Akku
DCB183-XJ
CHF 88.-*



REGELMÄSSIGE ANWENDUNGEN

LANGE BETRIEBSDAUER

Für Anwendungen wie Metallbearbeitung, Bohren in Beton von 6 bis 28 mm (SDS-plus®) und regelmäßige Wartungsarbeiten im Freien.



18 V / 5 Ah XR Akku
DCB184-XJ
CHF 122.-*



ANSPRUCHSVOLLE ANWENDUNGEN

HOHE LEISTUNG

Akkus für energieintensive Werkzeuge, für Anwendungen, bei denen normalerweise kabelgebundene Werkzeuge verwendet werden.



18 V / 54 V AKKU
MIT 6 Ah / 2 Ah
DCB546-XJ
CHF 211.-*

WELCHES LADEGERÄT SOLLTEST DU WÄHLEN?

MOBILITÄT UND STROMVERSORGUNG FÜR KLEINE GERÄTE

18 V / 54 V TRAGBARES KOMBILADEGERÄT 5A
DCB094K-QW

Ladezeit: 60 Min. für 18 V / 5 Ah XR Akku
Ladestrom: 5 A

CHF 154.-*



VIELSEITIGKEIT

10,8 V bis 54 V UNIVERSALLADEGERÄT
DCB1104-QW

Ladezeit: 75 Min. für 18 V / 5 Ah XR Akku
Ladestrom: 4 A

CHF 77.-*



WELCHER AKKU IST DER RICHTIGE?



18 Volt / 1,7 Ah
XR POWERSTACK Akku
DCBP034-XJ
CHF 139.-*



Ideal zum Schutz vor Fetten und Chemikalien

18 Volt / 1,7 Ah XR POWERSTACK Akku in G-Version
DCBP034G-XJ
CHF 155.-*

POWERSTACK™

50%
MEHR LEISTUNG*

50%
LÄNGERE ANWENDUNGSZEIT** PRO LADUNG

2X
LÄNGERE LEBENS DAUER**

* Vs. DEWALT AKKU DCB184 (18 Volt / 5 Ah)

** Nutzbare Energie vs. DEWALT AKKU DCB184 (18 Volt / 5 Ah)

*** Ladezyklen vs. DEWALT AKKU DCB184 (18 Volt / 5 Ah)



Ideal zum Schutz vor Fetten und Chemikalien

18 V / 5 Ah XR Akku in G-Version
DCB184G-XJ
CHF 144.-*



18 V / 8 Ah XR TABLESS AKKU
DCB1880-XJ
CHF 222.-*



18 V / 5 Ah XR POWERSTACK Akku
DCBP518-XJ
CHF 210.-*



Ideal zum Schutz vor Fetten und Chemikalien

18 V / 5 Ah XR POWERSTACK Akku in G-Version
DCBP518G-XJ
CHF 222.-*



18 V / 3,5 Ah XR POWERSTACK AKKU
DCBP318-XJ
CHF 161.-*



18 V / 54 V AKKU MIT 9 AH / 3 AH
DCB547-XJ
CHF 244.-*



18 V / 54 V AKKU MIT 12 AH / 4 AH
DCB548-XJ
CHF 299.-*



18 V / 54 V AKKU MIT 15 AH / 5 AH
DCB549-XJ
CHF 471.-*

LADEGESCHWINDIGKEIT

SCHNELLLADEGERÄT 18 V / 54 V FÜR XR LI-ION AKKUS VON 1,3 AH BIS 15 AH
DCB117-QW

Ladezeit: 40 Min. für 18 V / 5 Ah XR Akku
Ladestrom: 12 A

CHF 154.-*



STATION / GROSSBAUSTELLEN

SCHNELLLADEGERÄT TOUGHSYSTEM MIT 4 PORTS FÜR 10,8 V BIS 54 V XR AKKUS
DCB104-QW

Ladezeit: 50 Min. für 18 V / 5 Ah XR Akku
Ladestrom: 8 A

CHF 287.-*



1. GENERATION

RUNDZELLEN = 18650



- Effiziente Leistung
- Zuverlässige Laufzeit



DCB183-XJ



DCB184-XJ

18V XR

3. GENERATION

RUNDZELLEN = TABLESS



- Erhöhte Leistungsabgabe
Im Vergleich zu Standard Rundzellen Gen 1
- Längere Laufzeit
- Verbesserte Wärmeableitung
Im Vergleich zu 5 AH Rundzellen 18650
- 1,5 x längere Lebensdauer
Im Vergleich zu 5 AH Rundzellen 18650
- Verringerte Innenwiderstände
Im Vergleich zu Standard Rundzellen Gen 1



DCB1880-XJ


18V XR



AKKU-TECHNOLOGIEN

1. GENERATION

POUCH-ZELLEN



- 50 % mehr Leistung
Im Vergleich zu 5 AH Rundzellen Gen 1
- Kompakte Bauform für optimale Wärmeableitung
- 2 x längere Lebensdauer
Im Vergleich zu 5 AH Rundzellen 18650
- Geringste Innenwiderstände
Im Vergleich zu Rundzellen
- 3 Jahre Garantie bei Registrierung



DCBP518-XJ



DCBP318-XJ



DCBP034-XJ



1. UND 2. GENERATION

RUNDZELLEN = 18650/21700



- Höchste Leistung
- Längste Laufzeit
- Rückwärtskompatibel mit 18 V



DCB546-XJ



DCB547-XJ



DCB548-XJ



DCB549-XJ



18 V XR AKKUS

AKKU- UND STARTER-SET

18 VOLT / 5 AH
Akku-Set



DCB184P2-XJ

CHF 200.-*

18 VOLT / 2 AH
Starter-Set



DCB1104D2-QW

CHF 195.-*

18 VOLT / 5 AH
Starter-Set



DCB1104P2-QW

CHF 274.-*

18 VOLT / 5 AH
Starter-Set



DCB1104P3-QW

CHF 367.-*

18 VOLT / 5 AH
Starter-Set



DCB1104H2-QW

CHF 400.-*

TECHNISCHE DATEN	DCB184P2	DCB1104D2	DCB1104P2	DCB1104P3	DCB1104H2
Akku-Spannung und -Kapazität je Akku	18 Volt / 5 Ah	18 Volt / 2 Ah	18 Volt / 5 Ah	18 Volt / 5 Ah	18 Volt / 5 Ah
Abmessungen je Akku (L x B x H)	11,5 x 7,5 x 7 cm	11,5 x 7,5 x 5 cm	11,5 x 7,5 x 7 cm	11,5 x 7,5 x 7 cm	13,0 x 8,5 x 6,5 cm
Gewicht je Akku	0,6 kg	0,4 kg	0,6 kg	0,6 kg	0,7 kg
Lieferumfang	2 x Akku DCB184-XJ (ohne Ladegerät)	2 x Akku DCB183-XJ , 1x System-Schnellladegerät DCB1104-QW	2 x Akku DCB184-XJ , 1x System-Schnellladegerät DCB1104-QW	3 x Akku DCB184-XJ , 1x System-Schnellladegerät DCB1104-QW	2 x Akku DCBP518-XJ , 1x System-Schnellladegerät DCB1104-QW

18V XR

18 V XR AKKUS

18 VOLT / 8 AH Tabless Akku

Innovative Tabless-Zellen-Technologie mit besserem Stromfluss

→ Bessere Wärmeableitung und längere Lebensdauer

Stromfluss über komplette Zellen-Seite

→ Effizientere Energie-Weitergabe an Maschine



DCB1880-XJ

CHF 222.-*

18 VOLT Vierfach-Schnellladegerät

Paralleler Ladeprozess von bis zu 4 Akkus gleicher oder unterschiedlicher Volt- und / oder Ah-Klassen
→ Maximale Effizienz

2-Stufen-Ladeprozess

→ Schonende Ladung der Akkus und hohe Anzahl an Ladezyklen

LED-Anzeige informiert über Ladezustand und warnt bei zu hoher Akku-Temperatur

→ Stetige Kontrolle



DCB104-QW

CHF 287.-*

TECHNISCHE DATEN

DCB1880

Akku-Spannung und -Kapazität	18 Volt / 8 Ah
Akku-Technologie	Lithium-Ionen (Li-Ion)
Zell-Technologie	Tabless
Passend für	18 Volt XR Akku-Maschinen
Abmessungen (L x B x H)	13 x 8 x 7 cm
Gewicht	0,9 kg

TECHNISCHE DATEN

DCB104

Akku-Spannung und -Kapazität	10,8 – 54 Volt aller Ah-Klassen
Ladestrom	Akkus bis 4 Ah → 4 A Akkus ab 5 Ah → 8 A
Ladezeit bei 4 A	ca. 25 Min. (1,7 Ah) / 30 Min. (2 Ah) / 60 Min. (4 Ah)
Ladezeit bei 8 A	ca. 50 Min. (5 Ah) / 60 Min. (6 Ah) / 70 Min. (8 Ah) / 75 Min. (9 Ah) / 120 Min. (12 Ah) / 150 Min. (15 Ah)
Gewicht	3,5 kg



18 V AKKU-SYSTEME

18 VOLT / 3,5 AH Akku-Bohrschrauber

NEU

Optimal abgestimmtes
2-Gang-Vollmetallgetriebe
→ Perfekte Kraftübertragung

Perform & Protect:
Elektronische Kupplung
schaltet das Gerät bei
Blockieren automatisch ab
→ Schützt Anwender und Maschine



DCD800S2T-QW

CHF 541,-*



TECHNISCHE DATEN

DCD800S2T

Leerlaufdrehzahl	0-650 / 2.000 min ⁻¹
Max. Drehmoment (h/w)	90 / 27 Nm
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall	55 / 13 mm
Gewicht (mit 3,5 Ah Akku)	1,8 kg
Lieferumfang	2x 18 Volt 3,5 Ah POWERSTACK Akkus, System-Schnellladegerät, Metall-Gürtelhaken, magnetischer Bithalter, T STAK™-Box

18 VOLT / 3,5 AH SDS-plus® Akku-Kombihammer (24 mm)

NEU

Geringes Gewicht und
ausbalancierte Bauweise
→ Ermüdungsarmes Arbeiten
bei langen Einsätzen

Elektronische Kupplung
→ Schutz des Anwenders
vor Geräterückschlägen



DCH273S2T-QW

CHF 757,-*



TECHNISCHE DATEN

DCH273S2T

Leerlaufdrehzahl	0-1.100 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0 – 4.600 min ⁻¹
Max. Einzelschlagenergie	2,1 Joule
Optimaler Ø-Bereich Beton	6 – 12 mm
Max. Bohr-Ø Beton / Metall / Holz	24 / 13 / 26 mm
Lieferumfang	2 x 18 Volt, 3,5 Ah POWERSTACK Akkus, System-Schnellladegerät, gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, T STAK™-Box

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DCD800S2T	≤ 2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Bohren in Metall	77,0 dB(A)	85,0 dB(A)	5,0 dB(A)
DCH273S2T	≤ 6,6 m/s ²	1,5 m/s ²	Hammerbohren in Beton	86,0 dB(A)	97,0 dB(A)	3,0 dB(A)

POWER ZUM AKTIONSPREIS

KOMPLETT AUSGESTATTET:

Alle Maschinen jeweils
mit 2 x POWERSTACK
Akku und T STAK™-Box



18 VOLT / 5 AH Akku-Oberfräse

Leistungsstarker Motor mit über 1.600 Watt
Abgabeleistung schafft bis zu 23.000 Umdrehungen
→ Sauberes Finish



DCW620H2-QW

CHF 1,031.-*

TECHNISCHE DATEN

DCW620H2

Leerlaufdrehzahl	11.000 – 23.000 min ⁻¹
Fräskorbhub	70 mm
Werkzeugaufnahme	8 und 12 mm
Max. Fräser-Ø	63 mm
Lieferumfang	2 x 18 Volt / 5 Ah POWERSTACK Akku, System-Schnellladegerät, 8 und 12 mm Spannzange, Parallelanschlag, 30 mm Führungshülse, 2 Gleitplatten, Unterboden Absaugstutzen, 2 x Staubschutz-Abdeckung, Maulschlüssel, T STAK™-Box

18 VOLT / 3,5 AH Akku-Handkreissäge

NEU

Präzise, schnelle und werkzeuglose Einstellung der Schnitttiefe und der Neigungswinkel
→ Effizientes Arbeiten

Integrierte LED und Blaskvorrichtung
→ Uneingeschränkter Blick auf den Anriss



DCS565S2T-QW

CHF 758.-*

TECHNISCHE DATEN

DCS565S2T

Leerlaufdrehzahl	4.950 min ⁻¹
Neigungseinstellung	50°
Max. Schnitttiefe bei 90°/ 45°	55 / 42 mm
Sägeblattmaß	165 x 20 mm
Lieferumfang	2 x 18 Volt / 3,5 Ah POWERSTACK Akkus, System-Schnellladegerät, 24 Zahn HM-Sägeblatt, Parallelanschlag, AirLock Absaug-Adapter, T STAK™-Box

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DCW620H2	4,4 m/s ²	1,1 m/s ²	Fräsen	73,8 dB(A)	84,8 dB(A)	2,5 dB(A)
DCS565S2T	≤ 2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Sägen	94,0 dB(A)	105,0 dB(A)	3,0 dB(A)

DOPPELTE POWER GARANTIIERT



18 VOLT / 1,7 AH Powerstack Akku 2er-Set

DCBP034E2-XJ

CHF 210.-*

18 VOLT / 3,5 AH Powerstack Akku 2er-Set

DCBP318S2-XJ

CHF 255.-*

18 VOLT / 5 AH Powerstack Akku 2er-Set

DCBP518H2-XJ

CHF 322.-*



Ein Elektrowerkzeug muss nicht nur stark, sondern auch sicher sein. Mit **PERFORM & PROTECT** hat **DEWALT** innovative Werkzeuge entwickelt, die maximale Kontrolle bieten – bei minimalen Vibrationen und Staubeentwicklung, für gesundes und sicheres Arbeiten. Das ist für uns 100 % PRO.

MIT SICHERHEIT GESUND BLEIBEN

KONTROLLE



MEHR SICHERHEIT BEI DER ARBEIT

PERFORM & PROTECT steht für höchste Sicherheit und Präzision – dank innovativer Drehmomentregelung für maximale Kontrolle.


STAUB



SAUBERE UMGEBUNGSLUFT BEI JEDER ANWENDUNG

PERFORM & PROTECT-Staubschutz minimiert die Staubbelastung und sorgt für eine gesündere Arbeitsumgebung.

VIBRATION



BIS ZU 50 % VIBRATIONS-REDUZIERUNG

PERFORM & PROTECT-Werkzeuge reduzieren Vibrationen erheblich – für längere Einsatzzeiten ohne Leistungseinbußen.

WEITERE INFOS UNTER:
WWW.DEWALT.DE/SYSTEME/PERFORM-PROTECT



18 V AKKU-SYSTEME

18V XR

18 VOLT Akku-Metallhandkreissäge

- 184 mm Sägeblatt
→ Schnitttiefe von bis zu 67 mm
- Metallspäneauffangbehälter
→ Für eine saubere Arbeitsumgebung
- Sägeschuh mit Markierungen
→ Für ein genaueres Schnittergebnis



DCS383N-XJ**

CHF 597.-*

TECHNISCHE DATEN

DCS383N

Volt-Klasse / Akku	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	3.900 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe	67 mm
Sägeblattmaß	184 x 20 mm
Gewicht (ohne Akku)	4,9 kg
Lieferumfang	184 mm 48T TCT-Sägeblatt, ohne Akkus und Ladegerät

ZUBEHÖR-TIPP: METALL-KREISSÄGEBLATT



DT1044-QZ

CHF 45.30*

- Sägeblattmaß: 184 x 20 mm (48 Zähne)
- Blattstärke: 1,6 mm
- Schnittbreite: 2,0 mm
- Zahngeometrie: MATB

ANWENDUNGSBEREICHE:

**Baustahl, Metallbolzen,
Winkelleisen, Stahlrohr,
Gewindestange**

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DCS383	≤ 2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Sägen von Metall	107,0 dB(A)	115,0 dB(A)	3,0 dB(A)

**N-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät

18 V AKKU-SYSTEME

AKKU-SCHRAUBER



DCD701D2-QW CHF 255.-*	DCD703L2T-QW CHF 432.-*	DCD794NT-XJ** CHF 161.-*	DCD799NT-XJ** CHF 172.-*	DCD800NT-XJ** CHF 221.-*	DCD805NT-XJ** CHF 232.-*	DCD1007NT-XJ** CHF 354.-*
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------

	12 V XR AKKU		18 V XR AKKU				
Akku-Technologie	2 x	2 x					
Drehmoment hart / weich (Nm)	57,5 / 25,5	57,5 / 25,5	74 / 26	74 / 26	90 / 27	90 / 27	169 / 82
Leerlaufdrehzahl (U/Min.)	0 – 425 / 1.500	0 – 425 / 1.500	0 – 450 / 1.650	0 – 450 / 1.650	0 – 650 / 2.000	0 – 650 / 2.000	0 – 450 / 1.200 / 2.000
Schlagwerk	–	–	–	✓	–	✓	✓
Schlagzahl (Schläge/Min.)	–	–	–	0 – 7.650 / 28.050	–	0 – 11.050 / 34.000	0 – 8.500 / 22.100 / 38.250
Bohrfutterspannweite (mm)	1,5 / 10	1,5 / 10	1,5 / 13	1,5 / 13	1,5 / 13	1,5 / 13	1,5 / 13
Bohrfuttertyp	Kunststoff	Kunststoff	Metall	Metall	Metall	Metall	Metall
Max. Bohrdurchmesser in Holz / Metall / Stein (mm)	20 / 10 / –	20 / 10 / –	30 / 13 / –	30 / 13 / 13	55 / 13 / –	55 / 13 / 13	66 / 13 / 13
Drehmomentstufen	15	15	15	15	15	15	11
Gewicht ohne Akku (kg)	0,9	0,7	1,1	1,2	1,3	1,3	1,8

Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, Gürtelclip T STAK™-Box	2 Akkus, System-Schnellladegerät, Schnellspannbohrfutter, Hex-Bit-Halter, Exzenter-Bit-Halter, Winkelgetriebe, Gürtelclip T STAK™-Box	Gürtelclip, magnetischer Bit-Halter T STAK™-Box	Gürtelclip, magnetischer Bit-Halter, Zusatzhandgriff T STAK™-Box			
---------------------	--	---	---	---	---	---	--

MAGNETISCHER BIT-HALTER

100-TLG. BIT- UND BOHRER-SET

32-TLG. BIT-SET



DT7505-QZ
CHF 14.95*

- Schwenkbar für Stabilität und Kontrolle in schwierigen Winkeln und bei schwer zugänglichen Anwendungen
- Magnetisch und ideal für den einhändigen Gebrauch



DT70785-QZ
CHF 63.80*

- Holzfräsbohrer: 22 / 25 mm; Senkkopf; Adapter: 1/4" Sechskant zu 3/8" Vierkant / 1/4" Sechskant zu 3/8" Vierkant; Schrauberbits 25 mm: Ph1 / Ph2 (2 x) / Ph3 / Pz1 / Pz2 (2 x) / Pz3 / T10 / T15 (2 x) / T20 (30 x) / T25 (30 x) / T30 (2 x) / T40; Schrauberbits 50 mm: Ph2 / Pz2; Bithalter magnetisch; Bithalter; Steckschlüssel: 6 / 8 / 10 / 13 mm; HSS-G Metallbohrer: 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm; Holz-Spiralbohrer: 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 mm



DT7969-QZ
CHF 15.85*

- In langlebigem und schlagfestem Koffer mit Gürtelclip, Bits in Profiqualität mit Farbcodierung
- Ph1, Ph2 (2 x), Ph3, Pz1, Pz2 (2 x), Pz3, Sl3, Sl4, Sl5, Sl6.5, Hex3, Hex4, Hex5, Hex6, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, TT10, TT15, TT20, TT25, TT27, TT30, TT40; 1/4" Sechskant-Adapter; Magnet-Bithalter mit Sperr-Ring

AKKU-SCHLAGSCHRAUBER



DCF901P2-QW CHF 439.-*	DCF921NT-XJ** CHF 387.-*	DCF822NT-XJ** CHF 354.-*	DCF892NT-XJ** CHF 420.-*	DCF900NT-XJ** CHF 431.-*	DCF961NT-XJ** CHF 509.-*	DCF964NT-XJ** CHF 531.-*
----------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

	12 V XR AKKU	18 V XR AKKU					
Akku-Technologien	2 x						
Max. Drehmoment (Nm)	340	203 / 406	203 / 406	135 / 406 / 813	135 / 318 / 1.396	135 / 1.220 / 1.626	677 / 1.138 / 1.925
Max. Lösemoment (Nm)	500	610	610	1.084	1.898	2.372	2.576
Leerlaufdrehzahl (U/Min.)	0 – 2.850	0 – 1.400 / 2.500	0 – 1.400 / 2.500	0 – 600 / 1.200 / 2.000	0 – 650 / 1.000 / 2.300	0 – 440 / 800 / 1.200	0 – 440 / 575 / 1.200
Schlagzahl (Schläge/Min.)	0 – 3.250	0-1.800 / 3.550	0-1.800 / 3.550	0-800 / 1.900 / 3.250	0-1.100 / 2.000 / 2.200	0 – 1.890	0 – 2.015
Anzahl der Gänge	1	2 + Präzision + Gerüstbau-Modus	2 + Präzision + weiche Materialien	3 + Präzision	3 + Präzision	3 + Präzision	3 + Präzision
Werkzeugaufnahme	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"
Max. Schraubendurchmesser	M18	M20	M20	M24	M30	M30	M36
Gewicht ohne Akku (kg)	1,1	1,1	1,1	1,7	2,9	3,5	3,7
LED	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, Gürtelclip, T STAK™-Box	Gürtelclip, T STAK™-Box	Gürtelclip, T STAK™-Box	Gürtelclip, T STAK™-Box	T STAK™-Box	T STAK™-Box	T STAK™-Box

PRÄZISIONSMODUS

MINI
0 – 200 Nm
MAX



MAXI
0 – 450 Nm
MAX

ANZIEHEN

DAS WERKZEUG MACHT EINE PAUSE VOR DEM ERSTEN SCHLAG, UM EIN ÜBERDREHEN ZU VERMEIDEN.

LÖSEN

DAS WERKZEUG REDUZIERT DIE GESCHWINDIGKEIT, SOBALD DIE VERBINDUNG GELÖST IST.

KOMPAKT-STECKNÜSSE 38 MM / 1/2"



DT7530-QZ	12 mm	CHF 8.15	DT7534-QZ	16 mm	CHF 10.25	DT7538-QZ	20 mm	CHF 12.30
DT7531-QZ	13 mm	CHF 8.45	DT7535-QZ	17 mm	CHF 10.65	DT7539-QZ	21 mm	CHF 13.10
DT7532-QZ	14 mm	CHF 8.95	DT7536-QZ	18 mm	CHF 10.95	DT7540-QZ	22 mm	CHF 13.85
DT7533-QZ	15 mm	CHF 9.65	DT7537-QZ	19 mm	CHF 11.55	DT7541-QZ	24 mm	CHF 14.40

17-TLG. STECKNUSS-SET



- Werkzeugaufnahme 1/2",
6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 24, 27
+ Adapter

DT7506-QZ
CHF 96.65*

9-TLG. STECKNUSS-SET



- Werkzeugaufnahme 1/2",
10, 13, 15, 17, 19, 22, 24, 27
+ Adapter

DT7507-QZ
CHF 59.90*

**NT-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät.

SCHLAGSCHRAUBER

18 V 1/4" AKKU-SCHLAGSCHRAUBER

MAXIMALE LEISTUNG, MINIMALER LÄRM!

Der **DCF870** nutzt modernste Technologie, um trotz eines geringeren Drehmoments die gleiche Anwendungsgeschwindigkeit wie der DCF850 zu erreichen.

z. B. beim Eindrehen einer 75 mm Terrassenschraube in einen 4 x 4 cm Holzpfosten - **und das 42 % leiser!**



DCF850NT-XJ**
CHF 276.-*



DCF860NT-XJ**
CHF 321.-*



DCF870NT-XJ**
CHF 287.-*

Akku-Technologie	18V XR	18V XR	18V XR
Max. Drehmoment (Nm)	26 / 170 / 206	141 / 242 / 282	56
Leerlaufdrehzahl (U/Min.)	0 – 1.000 / 2.800 / 3.250	1.800 / 2.500 / 3.800	1.100 / 3.000
Schlagzahl (Schläge/Min.)	0 – 400 / 2.800 / 3.800	0 – 4.400	0 – 4.000
Anzahl der Gänge	3 + Präzision	3 + Präzision	2
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant	1/4" Innensechskant	1/4" Innensechskant
Max. Schraubendurchmesser	M16	M16	M16
Gewicht ohne Akku (kg)	1,0	1,1	1,0
Lieferumfang	Gürtelclip, T STAK™-Box	Gürtelclip, T STAK™-Box	Gürtelclip, T STAK™-Box

BLECHSCHEREN-AUFSATZ

ROHRSCNEIDE-VORSATZ

GEWINDESTANGEN-VORSATZ



- Schneidet bis zu 1,3 mm Dicke
- 360° drehbar
- Blechschere für Schrauber mit universellem Anschluss

DT70620-QZ
CHF 109.30*



- Ideal für das Schneiden von Kunststoffrohren wie PE
- Schnittkapazität: 50 mm
- Schneidet doppelt so schnell wie ein Handwerkzeug

DT20560-QZ
CHF 98.55*



- Schnelles Eindrehen/Lösen von Muttern entlang einer Gewindestange
- Für die gängigsten Muttergrößen (M6, M8, M10 und M12) geeignet
- Hebekraft von bis zu 45 kg

DT20562-QZ
CHF 142.80*

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DCF850	18,5 m/s ²	1,7 m/s ²	Schlagschrauben	88,0 dB(A)	99,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF860	21,0 m/s ²	2,0 m/s ²	Schlagschrauben	95,0 dB(A)	103,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF870	19,5 m/s ²	1,7 m/s ²	Schlagschrauben	76,2 dB(A)	101,0 dB(A)	3,0 dB(A)

NEU



18V XR

18 VOLT Akku-Transferpumpe

Geeignet für Wasser und Wasser-Glykol-Gemische
→ Vielseitig einsetzbar in verschiedenen Anwendungen

Hohe Durchflussrate
→ Effizientes Arbeiten und schnelle Resultate

Automatische Abschaltung
→ Zuverlässiger Schutz vor Geräteschäden durch Trockenlauf

DCE050N-XJ**

CHF 345.-*

TECHNISCHE DATEN

DCE050N

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Förderfähigkeit	Wasser & Wasser-Glykol
Anschluss	3/4" BSPT Außengewinde
Schutzart	IPX4
Max. Durchflussrate	38 L/min
Max. Förderhöhe	17 L/min bei 13,7 m
Max. Ansaughöhe:	7,5 m
Förderkapazität (5 Ah-Akku)	1137 L
Max. Wassertemperatur	60°C
Gewicht (ohne Akku)	4,0 kg

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DCE050N	-	-	Pumpen	74,0 dB(A)	86,0 dB(A)	2,5 dB(A)

WINKELSCHLEIFER



DCG407NT-XJ**
CHF 221.-*



DCG408NT-XJ***
CHF 188.-*



DCG405NT-XJ**
CHF 265.-*



DCG405FNT-XJ**
CHF 287.-*



DCG406NT-XJ**
CHF 265.-*

Akku-Technologie	18V XR		18V XR		18V XR	
Max. Abgabeleistung	840 Watt	840 Watt	966 Watt / 1.553 Watt ab Typ 3	966 Watt / 1.553 Watt ab Typ 3	966 Watt / 1.553 Watt ab Typ 3	966 Watt / 1.553 Watt ab Typ 3
Scheiben-Ø	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
Leerlaufdrehzahl	9.000 min ⁻¹	9.000 min ⁻¹	9.000 min ⁻¹	9.000 min ⁻¹	9.000 min ⁻¹	9.000 min ⁻¹
Schalter	Schiebeschalter	Paddelschalter	Schiebeschalter	Schiebeschalter	Schiebeschalter	Paddelschalter
Elektronische Kupplung	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Motorbremse			✓	✓	✓	✓
Lieferumfang***	T STAK™-Box	T STAK™-Box	T STAK™-Box	T STAK™-Box	T STAK™-Box	T STAK™-Box

*** Alle Akku-Winkelschleifer werden mit Zusatzhandgriff, Spann- oder Schnellspannmutter, Schutzhaube sowie Montagewerkzeug ausgeliefert

18 VOLT Akku-Winkelschleifer (125 mm)

Elektronische Kupplung

→ Schutz des Anwenders bei Kickback
Überlastschutz und Wiederanlaufschutz

→ Für sicheres Arbeiten

Schmaler Handgriff und angewinkelter

Zusatzhandgriff

→ Für mehr Ergonomie



WINKELSCHLEIFER- STAUBHAUBE (125 MM)

→ Zum staubarmen Schleifen mineralischer Materialien

→ Für 125 mm DEWALT Winkelschleifer mit werkzeugloser Schutzhauben-Schnellverstellung

→ Randnahe arbeiten und AirLock kompatibel



DWE46150-XJ

CHF 110.-*



ZUBEHÖR-TIPP:
EXTREME® DIAMANT-TOPFSCHLEIBE



→ Für ein feines Finish, vor allem bei Betonoberflächen

→ Spezieller Aufbau der Segmente zum schnelleren Materialabtransport

Durchmesser 125mm

Aufnahme M14

Segmenthöhe 6 mm

DT3797-QZ

CHF 95.65*

DCG407NT-XJ**

CHF 221.-*

DCG408NT-XJ**

CHF 188.-*



Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DCG407NT	7,9 m/s ²	1,5 m/s ²	Oberflächenschleifen	87,0 dB(A)	95,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCG408NT	7,9 m/s ²	1,5 m/s ²	Oberflächenschleifen	87,0 dB(A)	95,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCG405NT	4,4 m/s ²	1,5 m/s ²	Oberflächenschleifen	85,0 dB(A)	96,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCG405FNT	4,1 m/s ²	1,5 m/s ²	Oberflächenschleifen	83,0 dB(A)	94,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCG406NT	5,8 m/s ²	1,5 m/s ²	Oberflächenschleifen	84,0 dB(A)	95,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCG409VSNT	6,9 m/s ²	1,5 m/s ²	Oberflächenschleifen	85,0 dB(A)	93,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCG416VSN	8,3 m/s ²	1,5 m/s ²	Oberflächenschleifen	86,0 dB(A)	94,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCG418NT	5,9 m/s ²	1,5 m/s ²	Oberflächenschleifen	84,0 dB(A)	95,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCG418SHDN	5,9 m/s ²	1,5 m/s ²	Oberflächenschleifen	84,0 dB(A)	95,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCG440N	4,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Oberflächenschleifen	83,0 dB(A)	94,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCG460N	3,8 m/s ²	1,5 m/s ²	Oberflächenschleifen	88,0 dB(A)	96,0 dB(A)	3,0 dB(A)



DCG409VSNT-XJ**
CHF 332.-*

DCG416VSN-XJ**
CHF 287.-*

DCG418NT-XJ***
CHF 409.-*

DCG418SHDN-XJ**
CHF 464.-*

DCG440N-XJ**
CHF 442.-*

DCG460N-XJ**
CHF 498.-*

18V XR	18V XR	54V XR	54V XR	54V XR	54V XR
bis zu 1.450 Watt (mit DCB547-XJ)	bis zu 1.450 Watt (mit DCB547-XJ)	2.300 Watt	2.300 Watt	2.300 Watt	3.000 Watt
125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	180 mm	230 mm
3.000 – 9.000 min ⁻¹	3.000 – 9.000 min ⁻¹	9.000 min ⁻¹	9.000 min ⁻¹	6.500 min ⁻¹	6.000 min ⁻¹
Schiebeschalter	Paddelschalter	Schiebeschalter	Dual-Switch-Schalter	Schiebeschalter	Schiebeschalter
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
T STAK™-Box		T STAK™-Box			

18 VOLT / 5 AH Akku-Winkelschleifer (125 mm)

Elektronische Kupplung
→ Schutz des Anwenders vor
Geräterückschlägen

Überlastschutz und Wiederanlaufschutz
→ Für sicheres Arbeiten

TECHNISCHE DATEN

DCG405P3

Gewicht (mit 5 Ah Akku)

2,5 kg

Lieferumfang

3 x 18 Volt / 5 Ah Akku, System-Schnellladegerät,
vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff,
Schnellspannmutter, Schutzhaube
für Schleifarbeiten, T STAK™-Box



DCG405P3-QW

CHF 776.-*



ZUBEHÖR-EMPFEHLUNGEN FÜR AKKU-WINKELSCHLEIFER

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG	UVP INKL. MWST. / VRG
DT3559-QZ	Schnellspannmutter M14	CHF 18.60
DT20595-QZ	High Performance Trennscheibe – 125 x 1 x 22,23 mm Multi-Material Typ 41 (flach)	CHF 1.80
DT20540-QZ	100er Eimer High Performance Trennscheiben – 125 x 1x 22,23 mm Inox Typ 41 (flach)	CHF 97.65
DT40254-QZ	EXTREME® Metall Diamant-Trennscheibe – 180 x 1,5 mm	CHF 35.80
DT20462-QZ	ELITE Diamanttrennscheibe – 230 x 22,23 mm Universal für Ziegel und Beton	CHF 116.25

18 VOLT Akku-Paneelsäge (305 mm)

Rekuperation Technologie: beim Stoppen des Sägeblatts wird die Energie zurück in den Akku gespeist
→ Mehr Schnitte pro Akku-Ladung

XPS-Schnittlinienanzeige
→ Millimetergenaue Schnittlinie durch exakt positionierte LEDs

Schneidet alle gängigen Masse (z.B. 200 x 100 mm, 120 x 120 mm mit 10 mm Beilage)



NEU



DCS782XW2-QW
CHF 1,718.-*

DCS782N-XJ**
CHF 1,140.-*

TECHNISCHE DATEN

DCS782N

Akku-Technologien	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	3.800 min ⁻¹
Gehrungseinstellung	50° / 60° (links / rechts)
Neigungseinstellung	49° / 49° (links / rechts)
Max. Schnittbereich	bei 90° / 90°: 310 x 90 mm bei 90° / 45°: 310 x 54 mm bei 45° / 90°: 219 x 90 mm bei 45° / 45°: 219 x 54 mm
Sägeblattmasse	305 x 30 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	23,6 / 23,8 kg
Lieferumfang	XR EXTREME® Runtime 60 WZ/FZ Sägeblatt; für DCS782XW2 : zusätzlich mit: 2x 18 V / 8 Ah-Akku; Systemsschnellladegerät

ZUBEHÖR-TIPP: UNIVERSAL-UNTERGESTELL



DE7023-XJ
CHF 419.55*

→ Bis nahezu 4 m ausziehbare Werkstückauflage
→ Ideal für Montageeinsatz durch robuste und leichte Alu-Konstruktion sowie kompakte Transportmaße

ZUBEHÖR-TIPP: XR EXTREME® RUNTIME KREISSÄGEBLÄTTER FÜR STATIONÄRSÄGEN

- Optimale Abstimmung auf die DEWALT XR Maschinen
- Längere Laufzeit pro Akkuladung
- Besonders dünner Schnitt (weniger Staub, geringe Belastung der Säge)
- Anti-Vibrations- und Geräuschkämpfungslinien
- Für Holz mit Nägeln (Nail Tough)



Artikel Nr.	Sägeblatt Ø / Bohrung	Blattstärke / Schnittbreite	Anzahl Zähne	Zahn-geometrie	Zahnwinkel	Universaler Einsatz	Feine Schnitte	Extra feine Schnitte	UVP inkl. MwSt. / vRG
DT99574-QZ	305 / 30 mm	1,6 / 2,16 mm	42	WZ / FZ	7°	✓			CHF 181.80
DT99575-QZ	305 / 30 mm	1,6 / 2,16 mm	60	WZ / FZ	7°		✓		CHF 198.30
DT99576-QZ	305 / 30 mm	1,6 / 2,16 mm	78	WZ / FZ	7°			✓	CHF 233.90

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DCS782	2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Sägen	94,4 dB(A)	106,4 dB(A)	2,5 dB(A)

18 VOLT Akku-Nagler

Bis zu 20 % schnelleres Arbeiten durch optimierte Bauweise
→ Hohe Effizienz

Exakte Tiefeneinstellung durch erweitertes Stellrad
→ Genaues Arbeiten

Sicherheitsschalter verhindert unbeabsichtigtes Auslösen
→ Sicherheit des Anwenders und Werkstücks

Kompakte Bauform (vs. Vorgängermodell DCN692)
→ Passt zwischen 40 cm Balkenabstand

TECHNISCHE DATEN DCN930 / DCN950N

Nageltyp	D-Kopf-Nägels draht- oder papiergebunden
Auslösesicherung	Einzel- und Serienauslösung (DCN930)
Nagellänge	50 – 90 mm
Nagel-Ø	2,8 – 3,3 mm
Magazinwinkel	33°
Gewicht (mit 5 Ah Akku)	3,9 kg

Lieferumfang Drehbarer Gürtel- / Leiterhaken, Schutzkappe und Sechskantschlüssel;
DCN930P2 zusätzlich mit:
2 x 18 Volt / 5 Ah Akku, System-Schnellladegerät, Transportkoffer

DCN930N-XJ**

CHF 664.-*

DCN930P2-QW

CHF 887.-*

DCN950N-XJ**

CHF 664.-*



BIS ZU 20 % SCHNELLER ARBEITEN

**OPTIMIERTE NASE ZUM
SCHRÄGEN EINTREIBEN DER NÄGEL**

18 VOLT Akku-Betonnagler

Direkte Montage auf Betonoberflächen/Baustählen möglich
→ Schnelle Befestigung von Latten, Rohren und Kabeln

Innovative Schwungradtechnologie
→ Höhere Schussfolge, geringerer Verschleiß und Wartungsaufwand

Einschlagenergie in drei Stufen wählbar
→ Material- und nagelspezifische Einstellung

DCN890N-XJ**

CHF 841.-*

TECHNISCHE DATEN DCN890N

Nageltyp	Beton- & Stahlnägels
Nagellänge	13 – 57 mm
Nagel-Ø	2,6 – 3,7 mm
Magazinwinkel	15°
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	4,6 / 4,8 kg

Lieferumfang Trockenbau-Kontaktspitze, nicht-magnetische Kontaktspitze für „Stick-E“ Befestigungslösungen mit Plastikclip, Gürtelhaken



NÄGEL FÜR AKKU-BETONNAGLER DCN890

Verzinkte XH-Nägels für Beton und Stahl.
Geeignet für den Innen- und Außenbereich.
Kolliert auf Kunststoffstreifen à 15 Stück.

DCN8903053



XH-NÄGEL MIT ETA-ZULASSUNG:

UVP INKL. MWST. / VRG

DCN8903022	22 mm	3,0 mm	1.005 Nägels	CHF 75.95
DCN8903027	27 mm	3,0 mm	1.005 Nägels	CHF 77.35
DCN8903032	32 mm	3,0 mm	1.005 Nägels	CHF 79.75
DCN8903038	38 mm	3,0 mm	1.005 Nägels	CHF 82.15
DCN8903043	43 mm	3,0 mm	510 Nägels	CHF 41.65
DCN8903048	48 mm	3,0 mm	510 Nägels	CHF 42.85
DCN8903053	53 mm	3,0 mm	510 Nägels	CHF 44.05

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DCN930 / DCN950N	3,0 m/s ²	1,5 m/s ²	Nageln in Holz	87,0 dB(A)	98,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCN890N	2,8 m/s ²	1,5 m/s ²	Nageln in Beton	88,5 dB(A)	97,5 dB(A)	3,5 dB(A)

18 VOLT Akku-Vakuum-Heber

Bis zu 120 kg Hebekraft
 → Schonendes und sicheres Heben
 sowohl in senkrechten als auch
 in waagerechten Ebenen

Digitales Manometer zum Überwachen
 und automatisches Wiederherstellen
 von Dichtungsdruck
 → Einfache Handhabung

NEU



DCE590N-XJ**

CHF 420.-*

DCE590D1T-QW

CHF 543.-*

**ZUBEHÖR-TIPP:
ERSATZ-DICHTUNG DZE591-XJ
FÜR VAKUUM-HEBER**

TECHNISCHE DATEN

DCE590N / DCE590D1T

Akku Kapazität	18 Volt und FLEXVOLT Akku (außer 15 Ah FLEXVOLT Akku)
Hebekraft	120 kg
Automatische Druckregelung	Ja
Lieferumfang	Gummilippe, DCE590D1T zusätzlich mit: 1 x 18 Volt / 2 Ah Akku, System-Schnellladegerät, T STAK™-Box



DZE591-XJ

CHF 54.30*


Modell	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DCE590	56,0 dB(A)	66,0 dB(A)	3,0 dB(A)



**NON-STOP LAUFZEIT VON 86 MINUTEN
BEI VERWENDUNG EINES 2 AH AKKUS**

**FÜR EINEN SICHEREN TRANSPORT PASST
SICH DIE GUMMILIPPE VIELEN MATERIALIEN AN**

18V XR



18V XR

18 VOLT Akku-Oberfräse

Leistungsstarker Motor mit über 1.600 Watt
→ Kraftvolles und präzises Fräsen auch bei anspruchsvollen Materialien

Elektronische Drehzahlkonstanthaltung
→ Sauberes Finish und gleichbleibende Fräsqualität

Ergonomische Handgriffe mit 2-Finger-Schalter und Arretierung
→ Komfortable und sichere Bedienung, auch bei längeren Einsätzen

Effektive und innovative Staubabsaugung
→ Saubere Arbeitsumgebung und verbesserter Gesundheitsschutz

TECHNISCHE DATEN

DCW620

Leerlaufdrehzahl	11.000 – 23.000 min ⁻¹
Fräskorbhub	70 mm
Werkzeugaufnahme	8 & 12 mm
Max. Fräser-Ø	63 mm
Gewicht (mit 5 Ah Akku)	4,2 kg
Lieferumfang	8 & 12 mm Spannzange, Parallelanschlag, 30 mm Führungshülse, 2 Gleitplatten, Unterboden-Absaugstutzen, 2 x Staubschutz-Abdeckung, Maulschlüssel, T STAK™-Box, DCW620H2 zusätzlich mit: 2 x 18 Volt / 5 Ah POWERSTACK Akku, System-Schnellladegerät



DCW620NT-XJ**

CHF 642.-*

DCW620H2-QW

CHF 1,031.-*



ZUBEHÖR-TIPP

Informationen zu Spannzangen, Führungshülsen und Bohrungen von Bodenplatten

- Passenden Spannzangen (identisch mit **DW622**)
- Führungshülsen (identisch mit **DCW604**)
- Bohrungen von Bodenplatten (identisch mit **DWE625 / DWE627**) im Katalog auf S.168

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DCW620	7,0 m/s ²	2,5 m/s ²	Fräsen	73,8 dB(A)	84,8 dB(A)	3,0 dB(A)

**DEWALT****18V XLT LION**
DEWALT

OPTIMALE HELLIGKEIT EGAL WANN. EGAL WOFÜR.

Gerade in der dunklen Jahreszeit ist eine optimale Beleuchtung des Arbeitsbereichs entscheidend für ein effizientes, sicheres Arbeiten. DEWALT bietet eine breite Auswahl an Akku-LED-Leuchten, mit denen sich jeder Arbeitsplatz bei Tag und Nacht perfekt ausleuchten lässt. Ob maximale Sichtbarkeit mit kaltweißem oder augenschonendes, ermüdungs- und blendfreies Arbeiten mit warmweißem Licht – unsere LEDs mit bis zu 5.000 Lumen sorgen für klare Sicht in jeder Umgebung.

Alle Leuchten sind nach neuesten Standards gefertigt und bieten maximale Helligkeit bei minimalem Energieverbrauch. Je nach Akku, Lampe und Einstellung sind bis zu 40 Stunden Laufzeit möglich. Die durchdachte Ergonomie sorgt dafür, dass jede Leuchte flexibel genutzt werden kann – ob gestellt, getragen oder aufgehängt.

BELEUCHTUNG

TOUGHSYSTEM® 2.0 Werkzeugbox mit integrierten LED-Arbeitsleuchten



DWST08061-1**

CHF 265.-*

TECHNISCHE DATEN DWST08061-1

Leuchtstärke (bei 100 %)	4.000 Lumen
Beleuchtungsmodul Laufzeit	max. 16 Std.
Abmessungen (L x B x H)	395 x 352 x 255 mm

18 VOLT Akku-LED- Baustellenleuchte



DCL077-XJ**

CHF 187.-*

TECHNISCHE DATEN DCL077

Leuchtstärke	500 / 1.000 / 2.000 Lumen
Leuchtdauer (mit 5 Ah Akku)	max. 20 Std.
Stativaufnahme	1/4" und 3/8"

18 VOLT Akku-LED- Strahler



DCL043-XJ**

CHF 154.-*

TECHNISCHE DATEN DCL043

Leuchtstärke	120 / 1.000 Lumen
Leuchtdauer (mit 5 Ah Akku)	max. 40 Std.
Weiteres	Belastbarer Metallhaken, einstellbarer Leuchtenkopf

18 VOLT Akku-LED- Baustellenleuchte



DCL074-XJ**

CHF 431.-*

TECHNISCHE DATEN DCL074

Leuchtstärke	1.500 / 3.200 / 5.000 Lumen
Leuchtdauer (mit 5 Ah Akku)	max. 8,5 Std.
Farbtemperatur	4.000 K

18 VOLT Akku-LED- Leuchte



DCL050-XJ**

CHF 110.-*

TECHNISCHE DATEN DCL050

Leuchtstärke	250 / 500 Lumen
Leuchtdauer (mit 5 Ah Akku)	max. 12 Std.
Weiteres	Praktischer Haken, Leuchtkopf arretier- und schwenkbar, IP54

18 VOLT Akku-LED- Baustellenstrahler



DCL079-XJ**

CHF 420.-*

TECHNISCHE DATEN DCL079

Leuchtstärke	1.000 / 1.800 / 3.000 Lumen
Leuchtdauer (mit 5 Ah Akku)	max. 8,7 Std.
Farbtemperatur	4.000 K

**Lampen jeweils ohne Akkus und Ladegerät

DEWALT bietet Dir ein umfangreiches Sortiment an einfach zu bedienenden elektronischen Werkzeugen, von Lasern bis hin zu Laserdistanzmessern. **Natürlich GUARANTEED TOUGH.**

KREUZLINIEN-LASER



± 3 mm
@ 10 m



AB
15 m
/ 50 m

ALKALINE

DW088K-XJ**
CHF 221.-*



USB-C KREUZ-LINIENLASER



± 3 mm
@ 10 m



AB
30 m
/ 100 m



DCLE14201RB-XJ**
CHF 333.-*



KREUZLINIEN-LASER



± 3 mm
@ 10 m



AB
15 m
/ 50 m

ALKALINE

DW088CG-XJ**
CHF 243.-*



USB-C KREUZ-LINIENLASER



± 3 mm
@ 10 m



AB
45 m
/ 100 m



DCLE14201GB-XJ**
CHF 388.-*



KREUZLINIEN-LASER



± 3 mm
@ 10 m



AB
30 m
/ 50 m

18V XR

DCLE34021N-XJ**
CHF 354.-*



USB-C 3 x 180 KREUZLINIEN-LASER



± 3 mm
@ 10 m



AB
30 m
/ 100 m



DCLE14301GB-XJ**
CHF 510.-*



USB-C 5-PUNKT+ KREUZLINIEN-LASER



± 3 mm
@ 10 m



AB
30 m
/ 100 m



DCLE14251GB-XJ**
CHF 532.-*



5-PUNKT+KREUZ-LINIENLASER



± 3 mm
@ 10 m



AB
30 m
/ 50 m

12V XR

18V XR

DCE825NG18-XJ**
CHF 520.-*



3 x 360° KREUZ-LINIENLASER



± 3 mm
@ 10 m



AB
35 m
/ 50 m

12V XR

DCE089D1G-QW
CHF 699.-*



3 x 360° KREUZLINIEN-LASER



± 3 mm
@ 10 m



AB
40 m
/ 50 m

12V XR

18V XR

DCE089NG18-XJ**
CHF 653.-*



3 x 360° KREUZLINIEN-LASER



± 3 mm
@ 10 m



AB
40 m
/ 50 m

18V XR

DCLE34031N-XJ**
CHF 586.-*



3 x 360° KREUZ-LINIENLASER + FERNBEDIENUNG



± 3 mm
@ 10 m



AB
40 m
/ 100 m

18V XR

DCLE34035B-XJ**
CHF 1,320.-*



ROTATIONS-LASER



± 6 mm
@ 30 m



AB
45 m
/ 225 m

DCE074D1R-QW

CHF 1,056.-*



ROTATIONS-LASER



± 1,5 mm
@ 30 m



AB
80 m
/ 300 m

DCE080D1GS-QW

CHF 2,319.-*



EMPFÄNGER

- für Laser mit
roter Diode



AB
50 m

DE0892-XJ**

CHF 177.-*

EMPFÄNGER

- für Laser mit
grüner Diode



AB
50 m

DE0892G-XJ**

CHF 176.-*

LASER-DISTANZ-MESSER

NEU



± 1,5 mm
@ 10 m



AB
60 m

ALKALINE

DWHT77200-XJ**

CHF 172.-*



LASER-DISTANZ-MESSER

NEU



± 1,5 mm
@ 10 m



AB
60 m



USB
Type-C

DWHT78200-XJ**

CHF 226.-*



ZUBEHÖR-TIPP

ALUMINIUM STATIV, 1/4"
DE0881T-XJ



ALUMINIUM STATIV, 5/8"
DE0735-XJ



ALUMINIUM
MESSLATTE, 2,40 M
DE0737-XJ



LASERTYPEN



GRÜNE DIODE




ROTE DIODE




2 x 360°
LINIENLASER




3 x 180°
LINIENLASER




3 x 360°
LINIENLASER




5-PUNKT+
KREUZLINIENLASER




KREUZLINIEN-
LASER



ROTATIONSLASER
1 LOTPUNKT



ROTATIONSLASER
2 LOTPUNKTE



LASER-
DISTANZMESSER

DAS 54 VOLT AKKU-SYSTEM.

HÖCHSTE LEISTUNG FÜR ANSPRUCHSVOLLE PROJEKTE.

Unser revolutionäres XR FLEXVOLT System ist das einzige rückwärtskompatible Akku-System, das sowohl in 18 Volt als auch 54 Volt Maschinen verwendet werden kann. Doppelte Power für Pros.

AKKU-WINKELSCHLEIFER

WINKELSCHLEIFER
(125 MM)
DCG418NT-XJ**



CHF 409.-*

WINKELSCHLEIFER
(180 MM)
DCG440N-XJ**



CHF 442.-*

WINKELSCHLEIFER
(230 MM)
DCG460N-XJ**



CHF 498.-*

AKKU-HÄMMER

SDS-PLUS® KOMBI-
HAMMER (30 MM)
DCH333NT-XJ**



CHF 586.-*

SDS-PLUS® KOMBI-
HAMMER (30 MM)
DCH335X2-QW



CHF 1,278.-*

SDS-PLUS® KOMBI-
HAMMER (32 MM)
DCH418NT-XJ**



CHF 688.-*

SDS-MAX® KOMBI-
HAMMER (30 MM)
DCH481N-XJ**



CHF 694.-*

SDS-MAX® KOMBI-
HAMMER (45 MM)
DCH614N-XJ**



CHF 854.-*

SDS-MAX® KOMBI-
HAMMER (48 MM)
DCH735N-XJ**



CHF 1,151.-*

SDS-MAX® KOMBI-
HAMMER (52 MM)
DCH775N-XJ**



CHF 306.-*

SDS-MAX MEISSEL-
HAMMER (6 KG)
DCH832N-XJ**



CHF 732.-*

SDS-MAX MEISSEL-
HAMMER (10 KG)
DCH892N-XJ**



CHF 1,085.-*

SDS-MAX MEISSEL-
HAMMER (11 KG)
DCH911NK-XJ**



CHF 1,164.-*

28 MM SECHSKANT-
ABBRUCHHAMMER
DCH966Z2-QW



CHF 2,589.-*

AKKU-SPEZIALGERÄTE

MAUERNUTFRÄSE
(125 MM)
DCG200NT-XJ**



CHF 586.-*

TRENNSCHLEIFER
(230 MM)
DCS691N-XJ**



CHF 765.-*

SPEZIALSÄGE ALLIGATOR
(430 MM)
DCS397N-XJ**



CHF 750.-*

WINKELBOHR-
MASCHINE
DCD470N-XJ**



CHF 632.-*

RÜHRWERK
DCD240N-XJ**



CHF 520.-*

FLEXIBEL,
KRAFTVOLL
UND AUSDAUERND

54V XR FLEXVOLT



AKKU-SÄGEN

SÄBELSÄGE
DCS389NT-XJ**



CHF 498.-*

TAUCHKREISSÄGE
(59 MM)
DCS520NT-XJ**



CHF 887.-*

HANDKREISSÄGE
(67 MM)
DCS578NT-XJ**



CHF 498.-*

HANDKREISSÄGE
(61 MM)
DCS579NT-XJ**



CHF 542.-*

TISCHKREISSÄGE
(210 MM)
DCS7485N-XJ**



CHF 1,117.-*

PANEELSÄGE
(216 MM)
DCS777N-XJ**



CHF 802.-*

PANEELSÄGE
(250 MM)
DCS727N-XJ**



CHF 1,167.-*

PANEELSÄGE
(305 MM)
DCS781N-XJ**



CHF 1,499.-*

AKKU-OUTDOOR

MOTORSENSE
DCM571N-XJ**



CHF 360.-*

AXIALGEBLÄSE
DCMBA572N-XJ**



CHF 261.-*

MULTI-TOOL-
MOTORANTRIEB
DCMAS5713N-XJ**



CHF 261.-*

FREISCHNEIDER-AUF-
SATZ FÜR MULTI-TOOL
DCMASBC1N-XJ**



CHF 127.-*

HECKENSCHEREN-
AUFSATZ FÜR
MULTI-TOOL
DCMASPH6N-XJ**



CHF 149.-*

HOCHENTASTER-
AUFSATZ FÜR
MULTI-TOOL
DCMASPS5N-XJ**



CHF 172.-*

RASENTRIMMER-
AUFSATZ FÜR
MULTI-TOOL
DCMASST1N-XJ**



CHF 116.-*

HECKENSCHERE
(65 CM)
DCMHT573N-XJ**



CHF 283.-*

AXIALGEBLÄSE
DCMBL777N-XJ**



CHF 316.-*

TOP HANDLE
KETTENSÄGE
(30 CM)
DCMCST632N-XJ**



CHF 540.-*

TOP HANDLE
KETTENSÄGE
(35 CM)
DCMCST635N-XJ**



CHF 526.-*

KETTENSÄGE
(45 CM)
DCMCS574N-XJ**



CHF 487.-*

KETTENSÄGE
(50 CM)
DCMCS575N-XJ**



CHF 553.-*

RASENMÄHER
(53 CM)
DCMWP500N-XJ**



CHF 747.-*

RASENMÄHER (53 CM)
MIT RADANTRIEB
DCMWP550N-XJ**



CHF 847.-*

AKKU-STAUBSAUGER

RASENMÄHER (53 CM)
MIT RADANTRIEB
DCMWP660N-XJ**



CHF 951.-*

TRAGBARER
DRÜCKREINIGER
DCMPW1000N-XJ**



CHF 345.-*

NASS- UND TROCKEN-
SAUGER (M-KLASSE)
DCV586MK-XJ**



CHF 728.-*

* Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. und vRG
** Basisversion ohne Akkus und Ladegerät

54 V XR AKKUS

AKKUS UND AKKU-SETS

54 VOLT AKKUS



DCB546T2-XJ

CHF 345.-*



DCB547X2-XJ

CHF 399.-*



DCB548Y2-XJ

CHF 488.-*



DCB549-XJ

CHF 471.-*

54 VOLT / 108 WH STARTER-SETS

DCB118T2-QW

CHF 444.-*



DCB132T2-QW

CHF 488.-*



54 VOLT / 162 WH STARTER-SETS

DCB118X2-QW

CHF 521.-*



DCB118X3-QW

CHF 732.-*



DCB132X2-QW

CHF 555.-*



54 VOLT / 216 WH STARTER-SET

DCB118Y2T-QW

CHF 676.-*



Die rote Transportkappe trennt die Akkuzellen und reduziert die Kapazität auf unter 100 Wh.

	Akku-Spannung und -Kapazität je Akku	Lieferumfang			
AKKUS	DCB546T2	54 Volt / 108 Wh	2 x Akku DCB546-XJ	-	
	DCB547X2	54 Volt / 162 Wh	2 x Akku DCB547-XJ	-	
	DCB548Y2	54 Volt / 216 Wh	2 x Akku DCB548-XJ	-	
	DCB549	54 Volt / 270 Wh	1 x Akku DCB549-XJ	-	
STARTER-SETS	DCB118T2	54 Volt / 108 Wh	2 x Akku DCB546-XJ	System-Schnellladegerät DCB118-QW	-
	DCB132T2	54 Volt / 108 Wh	2 x Akku DCB546-XJ	System-Doppelladegerät DCB132-QW	-
	DCB118X2	54 Volt / 162 Wh	2 x Akku DCB547-XJ	System-Schnellladegerät DCB118-QW	-
	DCB118X3	54 Volt / 162 Wh	3 x Akku DCB547-XJ	System-Schnellladegerät DCB118-QW	-
	DCB132X2	54 Volt / 162 Wh	2 x Akku DCB547-XJ	System-Schnellladegerät DCB132-QW	-
	DCB118Y2T	54 Volt / 216 Wh	2 x Akku DCB548-XJ	System-Schnellladegerät DCB118-QW	T STAK™-Box

54 V AKKU-SYSTEME

KOMBIHAMMER

54 VOLT SDS-plus® Akku-Kombihammer (32 mm)

Anti-Vibrations-System AVC und Anti-Rotations-Funktion (UTC)

→ Mehr Sicherheit bei jeder Anwendung

Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung

→ Perfektes Anpassen an das zu bearbeitende Material

WIRELESS TOOL CONTROL (WTC)

→ Saubere Arbeitsumgebung und Schutz der Atemwege



54 VOLT SDS-max® Akku-Kombihammer (52 mm)

Perfekt abgestimmte Dreh- und Schlagzahl

→ Gleichbleibend hoher Bohrfortschritt

UTC-Funktion verhindert unkontrollierbare Rotation

→ Hohe Sicherheit

AVC-Funktion mit entkoppeltem Handgriff reduziert Vibrationen

→ Ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten und schont die Gesundheit



DCH416NT-XJ**

CHF 688.-*



DCH775N-XJ**

CHF 1,306.-*



TECHNISCHE DATEN

DCH416NT

Leerlaufdrehzahl	0 – 725 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0 – 4.200 min ⁻¹
Max. Einzelschlagenergie	4,5 Joule
Optimaler Ø-Bereich Beton	10 – 24 mm
Max. Bohr-Ø Beton / Metall / Holz	32 / 13 / 32 mm
Max. Bohr-Ø Bohrkronen	80 mm
Gewicht (mit 162 Wh-Akku)	5,4 kg
Lieferumfang	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, T STAK™-Box

TECHNISCHE DATEN

DCH775N

Leerlaufdrehzahl	145 – 290 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	1.105 – 2.210 min ⁻¹
Max. Einzelschlagenergie	19,4 Joule
Optimaler Ø-Bereich	28 – 42 mm
Max. Bohr-Ø in Beton / Durchbruchbohrer / Bohrkronen	52 / 80 / 150 mm
Gewicht (mit 162 Wh Akku)	10,6 kg
Lieferumfang	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Transportkoffer

ABBRUCHHAMMER

54 VOLT / 230 VOLT Sechskant Akku-Abbruchhammer (28 mm)

Anti-Vibrations-System AVC sorgt für weniger Vibrationen

→ Mehr Sicherheit bei jeder Anwendung

WIRELESS TOOL CONTROL (WTC)

→ Saubere Arbeitsumgebung und Schutz der Atemwege

Automatisches Service-Intervall

→ Reduzierte Wartungs- und Ausfallzeiten

DCH966Z2-QW

CHF 2,589.-*

D25966-QS

CHF 1,610.-*



TECHNISCHE DATEN

DCH966Z2 / D25966

Leerlaufschlagzahl	1.080 min ⁻¹
Max. Einzelschlagenergie	41 Joule
Triaxiale Vibrationen	6,1 bzw. 6,8 m/s ²
Werkzeugaufnahme	28 mm HEX
Gewicht DCH966 (mit 270 Wh Akku)	20,3 kg,
D25966	18,8 kg
Lieferumfang (nur DCH966)	2 x 54 Volt 270 Wh XR FLEXVOLT Akku, System-Schnellladegerät

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DCH416NT	6,3 m/s ²	1,5 m/s ²	Hammerbohren in Beton	92,0 dB(A)	103,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCH775N	10,1 m/s ²	1,5 m/s ²	Hammerbohren in Beton	96,0 dB(A)	107,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCH966	6,1 m/s ²	1,5 m/s ²	Meißeln	93,0 dB(A)	101,0 dB(A)	3,9 dB(A)
D25966	6,8 m/s ²	1,5 m/s ²	Meißeln	93,0 dB(A)	102,0 dB(A)	3,9 dB(A)
DCS579NT	< 2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Sägen von Holz	94,0 dB(A)	105,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCS7485N	-	-	Sägen	87,4 dB(A)	105,3 dB(A)	3,0 dB(A)

SÄGEN

54 VOLT Akku-Handkreissäge (61 mm) für Führungsschienen

Einfache und präzise Schnitttiefen- und Schnittwinkeleinstellung
→ Effizientes Arbeiten

Elektronische Motorbremse
→ Schutz von Anwender und Werkstück

Spezieller Sägeschuh
→ direkt auf DEWALT Führungsschiene einsetzbar

Effektive Staubabsaugung über „AirLock“-kompatiblen Absaugadapter
→ Saubere Umgebung



DCS579NT-XJ**
CHF 542.-*

FÜR FÜHRUNGSSCHIENEN

54 VOLT Akku-Tischkreissäge (210 mm)

Beidseitig zahnstangengeführter Parallelanschlag mit Exzenter-Fixierhebel
→ für hohe Präzision

AirLock-kompatible Staubabsaugung
→ für einen staubarmen Arbeitsplatz

Große Bedienelemente
→ Einfache Einstellung von Schnitttiefe und Neigung

Großer Notausschalter
→ für Sicherheit am Arbeitsplatz



DCS7485N-XJ
CHF 1,117.-*

TECHNISCHE DATEN

DCS579NT


Leerlaufdrehzahl	5.800 min ⁻¹
Neigungseinstellung	57°
Max. Schnitttiefe	61 mm
Max. Schnitttiefe mit Führungsschiene	57 mm
Sägeblattmaß	190 x 30 mm
Gewicht (mit 108 Wh Akku)	4,0 kg
Lieferumfang	XR Extreme Runtime 24 Zahn HM-Sägeblatt, AirLock Absaug-Adapter, T STAK™-Box

TECHNISCHE DATEN

DCS7485N

Leerlaufdrehzahl	5.800 min ⁻¹
Neigungseinstellung	-3° bis 48°
Max. Schnitttiefe	bei 90° 65 mm / bei 45° 45 mm
Max. Schnitttiefe links	318 mm
Sägeblattmaß	210x30 mm
Spaltkeildicke	1,6 mm
Gewicht (ohne Akku)	20,6 kg
Lieferumfang	XR Extreme Runtime 24 Zahn HM-Sägeblatt, AirLock-Adapter, Parallelanschlag

ZUBEHÖR-TIPP: 1.500 MM FÜHRUNGSSCHIENE



DWS5022-XJ
CHF 120.65*

ZUBEHÖR-TIPP: FAHRBARES UNTERGESTELL



DE7400-XJ
CHF 342.05*

- Ausziehbarer, gummierter Transportgriff
- Spezielle Konstruktion ermöglicht Transport inkl. montierter Säge

ZUBEHÖR-TIPP: FÜR DEN EINSATZ AUF STATIONÄRSÄGEN (AKKU)



Artikel Nr.	Sägeblatt Ø / Bohrung	Blattstärke / Schnittbreite	Anzahl Zähne	Zahn-geometrie	Zahn-winkel	Univer-saler Einsatz	Feine Schnitte	Extra feine schnitte	UVP inkl. MwSt. / vRG
DT99565-QZ	210 / 30 mm	1,24 / 1,8 mm	24	WZ / FZ	20 °	✓			CHF 100.75
DT99566-QZ	210 / 30 mm	1,24 / 1,8 mm	36	WZ / FZ	20 °		✓		CHF 132.30
DT99567-QZ	210 / 30 mm	1,24 / 1,8 mm	60	WZ / FZ	20 °			✓	CHF 155.95

54 V AKKU-SYSTEME

54 VOLT

Akku-Trennschleifer (230 mm)

Vollmetall-Direktgetriebe
→ Effiziente Kraftübertragung

WIRELESS TOOL CONTROL
→ Saubere Umgebung

Motorbremse
→ Sicherheit des Anwenders

DCS691N-XJ**

CHF 765.-*



TECHNISCHE DATEN

DCS691N

Leerlaufdrehzahl	6.600 min ⁻¹
Max. Scheiben-Ø	230 mm
Max. Schnitttiefe	83 mm
Anwendungen	Nass- und Trockenschneiden
Gewicht (ohne Akku)	5,2 kg
Lieferumfang	ohne Akkus und Ladegerät

18 VOLT

Akku-Wassertank

WIRELESS TOOL CONTROL:
Kabellose Aktivierung beim
Start der Maschine
→ Effiziente Staubbinding ohne
zusätzlichen Bedienungsaufwand

Abnehmbarer Filter verhindert
das Eindringen von Fremdkörpern
→ Längere Haltbarkeit

Halbtransparenter Tank
mit Messkala
→ Konstante Kontrolle

TECHNISCHE DATEN

DCE6820N

Tankkapazität	15 l
Max. Wasserdruck	1,6 bar
Max. Wasserdurchfluss	2,8 l/Min.
Schlauch-Ø (Innen)	6 mm
Motorschutz	IPX4
Passend für	DCS691, DCD150NK
Gewicht (mit 5 Ah Akku)	5,7 kg
Lieferumfang	Fernbedienung, 3 m-Schlauch, einstellbare Düse, Steckanschluss, Filter

DCE6820N-XJ**

CHF 444.-*



ZUBEHÖR-TIPP: DIAMANT-TRENNSCHEIBEN

230 mm DIAMANT-TRENNSCHEIBE

ELITE ALL PURPOSE 230 mm DIAMANT-TRENNSCHEIBE

ELITE ASPHALT 230 mm DIAMANT-TRENNSCHEIBE



DT40255-QZ**

CHF 49.25*



DT20462-QZ**

CHF 116.25*



DT20466-QZ**

CHF 110.60*

Diamantbesetzt
→ Keine Reduktion der Segmente

1.000 Schnitte
→ Extrem langlebig

Segmente mit 20 % mehr Diamanten
→ Für härteste Materialien geeignet

Aerodynamische Kühlschlitze
→ Gerade Schnitte

Patentiertes „Arrow Blade Design“
→ Gesteigerte Effizienz
durch schnellere Schnitte

Starker Stahlkern
→ Gerade Schnitte

U-förmige Öffnungen
→ Gesteigerte Produktivität
durch Abtransport von
geschnittenem Material

Lasergeschweißte Diamantsegmente
→ Höchste Festigkeit

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DCS691N	4,2 m/s ²	1,5 m/s ²	Schneiden in Beton	103,6 dB(A)	114,6 dB(A)	3,0 dB(A)



**PERFORM
PROTECT**

DCD150NK-XJ**
CHF 1,115.-*

54V XR

54 VOLT Akku-Kernbohrmaschine

WIRELESS TOOL CONTROL (WTC): Automatisches Einschalten eines Saugers oder Wassertanks
→ Effizienter Arbeitsablauf ohne zusätzlichen Bedienungsaufwand

Kernbohrungen bis 100 mm handgeführt und 162 mm montiert
→ Flexibler Einsatz für vielfältige Anforderungen

3 voreinstellbare Geschwindigkeitsstufen, Gasgebeschalter mit variabler Drehzahlregulierung sowie Arretierung
→ Hohe Effizienz

Perform & Protect Anti-Rotations-Funktion UTC verhindert eine unkontrollierbare Rotation des Werkzeugs
→ Sicherheit des Anwenders

TECHNISCHE DATEN

DCD150NK

Akku-Technologie	54 Volt XR FLEXVOLT
Leerlaufdrehzahl	0 – 700 / 1.350 / 2.500 min ⁻¹
Max. Bohrleistung (handgeführt) in Mauerwerk / Beton (Nass)	100 / 72 mm
Werkzeugaufnahme	1 1/4" UNC-Anschluss (außen), G 1/2" Passung (innen)
Gewicht (ohne Akku)	5,5 kg
Lieferumfang	Zusatzhandgriff mit Wasseranschluss, 1/2" BSP-Adapter, Transportkoffer, ohne Akkus und Ladegerät

ZUBEHÖR FÜR AKKU-KERNBOHRMASCHINE

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG	UVP INKL. MWST / VRG
DCDW101-XJ	52 mm Diamant-Nassbohrkrone (Arbeitslänge: 400 mm)	CHF 172.95
DCDW102-XJ	61 mm Diamant-Nassbohrkrone (Arbeitslänge: 400 mm)	CHF 205.40
DCDW103-XJ	82 mm Diamant-Nassbohrkrone (Arbeitslänge: 400 mm)	CHF 216.20
DCDW104-XJ	102 mm Diamant-Nassbohrkrone (Arbeitslänge: 400 mm)	CHF 248.65
DCDW105-XJ	117 mm Diamant-Nassbohrkrone (Arbeitslänge: 400 mm)	CHF 270.25
DCDW106-XJ	122 mm Diamant-Nassbohrkrone (Arbeitslänge: 400 mm)	CHF 302.70
DCDW107-XJ	127 mm Diamant-Nassbohrkrone (Arbeitslänge: 400 mm)	CHF 335.15
DCDW108-XJ	152 mm Diamant-Nassbohrkrone (Arbeitslänge: 400 mm)	CHF 356.75
DWH050-XJ	Absaugung für handgeführte, trockene Kernbohrung (geeignet für Durchmesser bis zu 52 mm)	CHF 105.20



DEWALT POWERSHIFT BOHRSTÄNDER FÜR AKKU-KERNBOHRMASCHINE

MEHR INFOS UNTER
WWW.DEWALT.DE/SYSTEME/KABELLOSE-PLATTFORMEN/POWERSHIFT



Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DCD150NK	6,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Bohren in Beton	97,0 dB(A)	105,0 dB(A)	3,0 dB(A)

**N-, NK- und NT-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät

DEWALT

FÜR DRAUSSEN GEMACHT. FÜR PROFIS GEBAUT

18 VOLT

HOCHENTASTER
(20 CM)
DCMPS567N-XJ**



CHF 309.-*

STABHECKEN-
SCHERE (55 CM)
DCMPH566N-XJ**



CHF 261.-*

HECKENSCHERE
(19 MM)
DCMHT562N-XJ**



CHF 210.-*

HECKENSCHERE
(25 MM)
DCMHT564N-XJ**



CHF 232.-*

ASTSCHERE (38 MM)
DCMPP568N-XJ**



CHF 194.-*

STABASTSCHERE
(38 MM)
DCMPP569N-XJ**



CHF 321.-*

ASTSÄGE (30 CM)
DCMPS520N-XJ**



CHF 221.-*

KETTENSÄGE (30 CM)
DCMCS565N-XJ**




CHF 287.-*

RASENTRIMMER
DCMST561N-XJ**




CHF 228.-*

RASENMÄHER
(53 CM)
DCMWP134N-XJ**



CHF 647.-*

RASENMÄHER
(53 CM) MIT
RADANTRIEB
DCMWSP156N-XJ**



CHF 747.-*

GEBLÄSE
DCMBL562N-XJ**



CHF 183.-*

HOCHDRUCK-
REINIGER
DCMPW1600N-XJ**



CHF 610.-*

54 VOLT

MOTORSENSE
DCM571N-XJ**



CHF 360.-*

AXIALGEBLÄSE
DCMBA572N-XJ**



CHF 261.-*

MULTI-TOOL-
MOTORANTRIEB
DCMAS5713N-XJ**



CHF 261.-*

FREISCHNEIDER-AUF-
SATZ FÜR MULTI-TOOL
DCMASBC1N-XJ**



CHF 127.-*

HECKENSCHEREN-
AUFSATZ FÜR
MULTI-TOOL
DCMASPH6N-XJ**



CHF 149.-*

HOCHENTASTER-
AUFSATZ FÜR
MULTI-TOOL
DCMASP55N-XJ**



CHF 172.-*

RASENTRIMMER-
AUFSATZ FÜR
MULTI-TOOL
DCMASST1N-XJ**



CHF 116.-*

HECKENSCHERE
(65 CM)
DCMHT573N-XJ**



CHF 283.-*

AXIALGEBLÄSE
DCMBL777N-XJ**



CHF 316.-*

TOP HANDLE
KETTENSÄGE (30 CM)
DCMCST632N-XJ**



CHF 540.-*

TOP HANDLE
KETTENSÄGE (35 CM)
DCMCST635N-XJ**



CHF 526.-*

KETTENSÄGE
(45 CM)
DCMCS574N-XJ**



CHF 487.-*

KETTENSÄGE
(50 CM)
DCMCS575N-XJ**



CHF 553.-*

RASENMÄHER
(53 CM)
DCMWP500N-XJ**



CHF 747.-*

RASENMÄHER (53 CM)
MIT RADANTRIEB
DCMWSP550N-XJ**



CHF 847.-*

RASENMÄHER (53 CM)
MIT RADANTRIEB
DCMWSP660N-XJ**



CHF 951.-*

TRAGBARER
DRUCKREINIGER
DCMPW1000N-XJ**



CHF 345.-*

* Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. und vRG
** Basisversion ohne Akku und Ladegerät

OUTDOOR-GERÄTE

18 VOLT / 54 VOLT Akku-Rasenmäher (53 cm)

Alle Geräte mit 3-in-1 Funktion –
Mähen mit Fangkorb, Seitenauswurf und Mulchen
→ Flexibler Einsatz für verschiedene
Rasenpflege-Bedürfnisse

Interaktive Benutzeroberfläche
→ Einfache Kontrolle


Verbessertes Deckdesign für
besseren Abtransport des Schnittguts
→ Sehr gute Mähperformance

2 x 54 Volt Akku (**nur DCMWSP660N**) mit Dual-Batteriefach
→ Dadurch deutlich verlängerte Laufzeit pro Akku-Ladung

INTERAKTIVE
BENUTZEROBERFLÄCHE



KLAPPBAR ZUM PLATZ-
SPARENDEN AUFBEWAHREN



DCMWP134N-XJ**
CHF 647.-*


DCMWSP156N-XJ**
CHF 747.-*

DCMWP500N-XJ**
CHF 747.-*

DCMWSP550N-XJ**
CHF 847.-*

DCMWSP660N-XJ**
CHF 951.-*

Akku-Technologie	18V XR	18V XR	54V XR	54V XR	54V XR
	2 x 18 Volt XR bzw. XR FLEXVOLT	2 x 18 Volt XR bzw. XR FLEXVOLT	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus	2 x 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Schnittbreite	53 cm				
Schnitthöhe	25 / 41 / 56 / 71 / 86 / 102 mm				
Grasfangkorb-Volumen	67 Liter				
Gewicht	27,2 kg (mit 2 x 5 Ah Akku)	30,2 kg (mit 2 x 5 Ah Akku)	29 kg (mit 108 Wh Akku) 29,2 kg (mit 162 Wh Akku)	31 kg (mit 108 Wh Akku) 31,2 kg (mit 162 Wh Akku)	28 kg (mit 2 x 108 Wh Akku) 30,1 kg (2 x 162 Wh Akku)
Lieferumfang	67 Liter Grasfangkorb, Seitenauswurfkanal				
Interaktive Benutzeroberfläche	✓	✓	✓	✓	✓
Hinterer Radantrieb	-	✓	-	✓	✓
Frontlicht	-	-	-	-	✓



ZUBEHÖR-TIPP:
ERSATZMESSER (53 cm)

Passend für Rasenmäher:

DCMWP134N-XJ
DCMWSP156N-XJ
DCMWP500N-XJ
DCMWSP550N-XJ
DCMWSP660N-XJ

DT20902-QZ**
CHF 42.05*

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DCMWP134N	2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Mähen	77,0 dB(A)	83,0 dB(A)	0,8 dB(A)
DCMWSP156N	2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Mähen	77,0 dB(A)	83,0 dB(A)	0,8 dB(A)
DCMWP500N	2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Mähen	77,0 dB(A)	84,0 dB(A)	1,3 dB(A)
DCMWSP550N	2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Mähen	77,0 dB(A)	84,0 dB(A)	1,3 dB(A)
DCMWSP660N	2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Mähen	79,0 dB(A)	86,0 dB(A)	1,3 dB(A)

54 VOLT

Tragbarer Akku-Druckreiniger

Bürstenloser Motor und Axialkolbepumpe
 → Konstante Wasserpumpe mit gesteigerter Effizienz und reduzierte Wartung

Schnellverschluss für verschiedene Aufsätze
 → Leichter Wechsel der Düsen

Schutz vor Wassereintritt durch IPX5 Geräteschutz und IPX7 Schutz für den Akku
 → Sehr gut geeignet für Auto-, Fahrrad- oder Gartenmöbelreinigung

Selbstansaugfunktion
 → Wasser-Selbstansaugung aus einer beliebigen Ressource

VERFÜGBAR AB NOVEMBER

NEU



TECHNISCHE DATEN

DCMPW1000N

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Druckeinstellungen	niedrig / hoch; 45 / 64 bar
Max. Wasserdurchfluss	227 l/h
Zulauftemperatur	50°
Motorschutz	IPX5
Gewicht (ohne/mit 12 Ah Akku)	3,1 kg / 4,4 kg

DCMPW1000N-XJ**

CHF 345.-*

18 VOLT

Akku-Kompakt-Kettensäge (30 cm)

Verbesserte Kettenabdeckung

→ Besserer Spanauswurf reduziert Reinigungsintervalle

Werkzeugloser Öltankverschluss und halbtransparenter Öltank

→ Reduziert Ölverlust und verbessert die Sicht auf den Tankinhalt

Kettenbremse stoppt die Kette sofort

→ Anwender-Sicherheit

TECHNISCHE DATEN

DCMCS565N

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Schwertlänge	30 cm
Max. Schnittlänge	26 cm
Kettengeschwindigkeit	7,30 m/s
Kettenart	Halbmeißel
Anzahl Treibglieder / Treibgliedstärke	45 / 1,1 mm
Öltank	215 ml
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	3,1 / 3,3 kg
Lieferumfang	30 cm Schwert und Sägekette, Kettenschutzköcher, ohne Akkus und Ladegerät

DCMCS565N-XJ**

CHF 287.-*



ZUBEHÖR FÜR AKKU-KOMPAKT-KETTENSÄGE

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG	UVP INKL. MWST. / VRG
DT20676-QZ	Sägekette, 30 cm	CHF 28.25
DT20665-QZ	Schwert mit Sägekette, 30 cm	CHF 66.25
DT20662-QZ	Kettensägenöl, 1 Liter	CHF 36.45

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DCMPW1000N	2,5 m/s ²	0,7 m/s ²	Reinigen	79,0 dB(A)	92,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCMCS565N	4,0 m/s ²	1,5 m/s ²	Sägen	86,0 dB(A)	95,0 dB(A)	3,0 dB(A)

54 VOLT Top-Handle Kettensäge

Neuer Direktantriebsmotor
→ Höhere Leistung, kompaktere Abmessungen sowie längere Lebensdauer

Einstellbares und automatisches Kettenschmiersystem
→ Reduziert Wartungsarbeiten, einfache Anpassung des Bedarfs

Ausgestattet mit 30cm Schwert und 0,325" Sägekette
→ Kompakter als der Vorgänger und der Favorit unter den Baumpfleger

Neue Bolzenschloss Kettenspannung mit Nuss im Gehäuse
→ Bei Baumpfleger wird diese Art bevorzugt

Ergonomischer Zusatzhandgriff für die senkrechte Verwendung oder um 90° gedreht
→ Weniger Ermüdung auch bei längeren Schnitten

LED-Display zeigt den Ladezustand und warnt vor Überlastung

VERFÜGBAR AB
NOVEMBER

NEU



TECHNISCHE DATEN DCMCST632N

Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Leistung (mit 162 Wh Akku)	1,77 KW / 3,4 PS
Schwertlänge / max. Schnittlänge	30 cm / 25 cm
Kettengeschwindigkeit	23,6 m/s
Kettenart	Halbmeissel
Kettenteilung	0,325"
Treibgliedstärke / Treibgliederanzahl	1,1 mm / 59
Gewicht (ohne/ 162 Wh Akku)	3,3 / 4,7 kg

DCMCST632N-XJ**
CHF 540.-*

18 VOLT Akku-Heckenscheren (55 cm)

Laser-geschliffenes Dual-Action Schwert
→ Schneller Schnitfortschritt

Elektronischer Messerschnellstopp (< 1s) und großer Handschutz
→ Erhöhte Sicherheit

Kompakter Motor
→ Optimierter Geräteschwerpunkt für leichtes Arbeiten

DCMHT562N-XJ**
CHF 210.-*

DCMHT564N-XJ**
CHF 232.-*

SCHNITT-
KAPAZITÄT **19 MM**



25 MM SCHNITT-
KAPAZITÄT

TECHNISCHE DATEN DCMHT562N / DCMHT564N

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufhubzahl	2.800 min ⁻¹
Schwertlänge	55 cm
Max. Schnittkapazität	19 mm bzw. 25 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	3,6 / 3,8 kg
Lieferumfang	Messerköcher, ohne Akkus und Ladegerät

ZUBEHÖR FÜR AKKU-HECKENSCHERE

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG	UVP INKL. MWST. / VRG
DZ08555-QZ	Schnittgutkehrer schiebt das Schnittgut vor sich her, dadurch deutliche Zeitersparnis	CHF 25.35



Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DCMCST632N	3,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Sägen	90,0 dB(A)	98,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCMHT562N / DCMHT564N	2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Schneiden	82,0 dB(A)	93,0 dB(A)	3,0 dB(A)

OUTDOOR-GERÄTE

18 VOLT

Akku-Stabastschere

3 m Stabsystem aus leichtem Aluminium
→ Leichtes Arbeiten auch in der Höhe

3-fach teilbar und flexibel auf die Wunschlänge steckbar
→ Flexibel und leicht zu transportieren

Kompakter Schneidkopf in 7 Einstellungen justierbar
→ Nutzbar auch in dichtem Geäst

38 mm Schnittkapazität
→ Geeignet für Zweige bis zu 32 mm Dicke



DCMPP569N-XJ**
CHF 321.-*

TECHNISCHE DATEN

DCMPP569N

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Max. Schnittstärke	38 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	3,7 / 3,9 kg
Lieferumfang	ohne Akkus und Ladegerät

ZUBEHÖR FÜR AKKU-STABASTSCHERE – DCMPP569N

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG	UVP INKL. MWST. / VRG
DCMPPRB1-QZ	Ersatzmesser	CHF 29.15
DWS5025-XJ	Tasche für Führungsschiene	CHF 87.45

ZUBEHÖR FÜR AKKU-HOCHENTASTER – DCMP5635N

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG	UVP INKL. MWST. / VRG
DZ06225-QZ	DW Schwert und Kette, 25 cm 3/8"	CHF 35.30
DZ06325-QZ	DW Sägekette, 25 cm 3/8"	CHF 27.60
DZ06430-QZ	Schwert, 30 cm	CHF 32.55
DZ06530-QZ	Sägekette, 30 cm	CHF 34.55
DT0662-QZ	Kettensägeöl, 1 Liter	CHF 36.45

ZUBEHÖR FÜR AKKU-RASENTRIMMER UND MOTORSENSE – DCMST911N UND DCMB812N

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG	UVP INKL. MWST. / VRG
DT0905-QZ	Trimmerfaden (Durchmesser: 2,7 mm, Länge: 55 m)	CHF 23.15
DT0906-QZ	Trimmerfaden (Durchmesser: 2,7 mm, Länge: 210 m)	CHF 56.35
DT0697-QZ	Tragegurt mit Karabinerhaken. Passend für DCMST911, DCMB812 und DCMP5635	CHF 39.75
DT0698-QZ	Doppelschultergurt. Passend für DCMST911, DCMB812 und DCMP5635	CHF 67.40
DT0699-QZ	Forstgurt mit Sicherheitsverschluss und gepolsterte Schulterträger. Passend für DCMST911, DCMB812 und DCMP5635	CHF 160.55
DT0903-QZ	Trimmer-Ersatzspule, 2,4 mm, komplett (Trimmerstärke 2,4 mm, Fadenlänge 5 m). Passend für DCMST911, DCMB812	CHF 40.90
DT0904-QZ	Umrüstset auf Motorsense, komplett. Inklusive 3-fach Dickichtmesser, Schutzschild, Stabhalterung und T-Steckschlüssel. Passend für DCMST911	CHF 78.50
DT0695-QZ	Umrüstset auf Rasentrimmer, komplett. 1x Schutzschild und 1x Spule: 2,4 mm 5 m Faden. Passend für DCMB812	CHF 82.95

54 VOLT Akku-Hochentaster

Metallhaken

→ Herausziehen von festsitzenden Ästen

Adaptierbarer Schultergurthalter

→ Individuell auf die Körpergröße einstellbar

Teleskopstange mit Drehverschluss

→ Flexible Arbeitshöhe von bis zu 3,5 m

Einstellbarer Öler

→ Ölmenge variabel einstellbar für optimalen Verbrauch

DCMPS635N-XJ**

CHF 621.-*



TECHNISCHE DATEN

DCMPS635N

Akku-Technologie	54 Volt XR FLEXVOLT Akkus jeder Ah-Klasse	Kettenteilung	3/8"
Schwertlänge	25 cm	Anzahl Treibglieder / Treibgliedstärke	34 / 1,1 mm
Max. Schnittlänge	20 cm	Max. Arbeitslänge	3,56 m
Kettengeschwindigkeit	15,6 m/s	Öltank	140 ml
Kettenart	Halbmeißel	Gewicht (ohne Akku)	6,9 kg
Lieferumfang	25 cm Schwert und Kette, Schultergurt, ohne Akkus und Ladegerät		

54 VOLT Akku-Rasentrimmer / Motorsense

Integrierte Wandaufhängung

→ Einfache Lagerung

Magnesium-Getriebegehäuse

→ Sehr robust und geringes Gewicht

LED-Benutzeroberfläche

→ 3 Geschwindigkeits-Modi: Eco / Normal / Turbo

42 cm Schnittbreite mit Pro Guard (**DCMST911N**)

→ Ideal für große Flächen

QUICKLOAD™ Spule mit Bump Feed (**DCMST911N**)

→ Automatisches Fadennachstellen per Mähkopftipp

TECHNISCHE DATEN

DCMST911N

DCMBC812N

Akku-Technologie	54 Volt XR FLEXVOLT Akkus jeder Ah-Klasse	54 Volt XR FLEXVOLT Akkus jeder Ah-Klasse
Leerlaufdrehzahl	Modus Eco 0 – 4.000 min ⁻¹ Normal 0 – 4.700 min ⁻¹ Turbo 0 – 5.100 min ⁻¹	Modus Eco 0 – 4.000 min ⁻¹ Normal 0 – 4.700 min ⁻¹ Turbo 0 – 5.100 min ⁻¹
Schnittbreite	42 cm	25 cm
Fadensystem	Bump Feed QUICKLOAD™	-
Fadenstärke	2 – 2,7 mm	-
Gewicht (ohne Akku)	5,9 kg	6,8 kg
Gewicht (mit 9 Ah / 15 Ah Akku)	7,4 / 8,1 kg	8,2 / 8,9 kg
Lieferumfang	2,4 mm QUICKLOAD™ Spule, Schultergurt, ohne Akkus und Ladegerät	3-fach Dickichtmesser, Doppelschultergurt, ohne Akkus und Ladegerät

DCMST911N-XJ**

CHF 522.-*

DCMBC812N-XJ**

CHF 577.-*



DT20697-QZ TRAGEGURT INKLUSIVE
BEIM KAUF VON DCMPS635 UND DCMST911

DT20698-QZ DOPPELSCHULTERGURT
INKLUSIVE BEIM KAUF VON DCMBC812

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DCMPP569N	< 2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Schneiden	50,0 dB(A)	67,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCMPS635N	5,0 m/s ²	1,5 m/s ²	Sägen	87,0 dB(A)	97,0 dB(A)	2,2 dB(A)
DCMST911N / DCMBC812N	< 2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Trimmen	83,0 dB(A)	94,0 dB(A)	1,6 dB(A)

HANDKREISSÄGE (68 MM)

NEU

Leistungsstarker Motor
→ Erhöhte Schnittleistung

Werkzeuglose und präzise Einstellung der Schnitttiefe und des Gehrungswinkels
→ Effizientes Arbeiten

Zusatzhandgriff und großer 2-Finger-Auslöser
→ Mehr Sicherheit und Komfort

Effektive Staubabsaugung über „AirLock“-kompatiblen Absaugadapter
→ Saubere Umgebung



DWE5615-QS

CHF 237.-*

TECHNISCHE DATEN

DWE5615

Aufnahmeleistung	1.500 Watt
Leerlaufdrehzahl	5.500 min ⁻¹
Neigungseinstellung	45°
Max. Schnitttiefe	bei 90° / 45°; 68 / 48 mm
Sägeblattmasse	190 x 30 mm
Gewicht	4 kg
Lieferumfang	24 Zahn HM-Sägeblatt, Parallelanschlag, Montageschlüssel, AirLock Absaug-Adapter



ZUBEHÖR-TIPP: BAU-KREISSÄGEBLÄTTER FÜR HANDKREISSÄGEN

Extrem robuste, nagelfeste Baustellenblätter für härteste Anforderungen
→ Optimal für einfache bis gute Quer- und Längsschnittenergebnisse

Entwickelt für schnelle Schnitte in natürlichen Hölzern und Verbundmaterialien sowie Schalhaut
→ Saubere Schnittergebnisse



Artikel Nr.	Sägeblatt Ø / Bohrung	Blattstärke / Schnittbreite	Anzahl Zähne	Zahn-geometrie	Zahn-winkel	Reduzierringe gerändelt	Universaler Einsatz	Schnelle Schnitte	UVP inkl. MwSt. / vRG
DT1943-QZ	190 / 30 mm	1,7 / 2,6 mm	18	WZ	20 °	20 mm		✓	CHF 64.00
DT1944-QZ	190 / 30 mm TK**	1,2 / 1,8 mm	24	WZ	16 °	-	✓		CHF 67.95
DT1945-QZ	190 / 30 mm	1,7 / 2,6 mm	40	WZ	10 °	16,20 mm	✓		CHF 64.00

**TK = Thin Kerf - Besonders dünner Schnitt (weniger Staub, geringere Belastung der Säge)

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DWE5615	4,8 m/s ²	1,8 m/s ²	Schneiden von Holz	93,0 dB(A)	101,0 dB(A)	3,0 dB(A)

38 L NASS- UND TROCKENSAUGER M-KLASSE INKL. BODENREINIGUNGSSET

M-Klasse-Zertifizierung

→ Zugelassen für den Einsatz auf der Baustelle

Neuentwickelter Saugmotor

→ Verbesserte Saugleistung gegenüber **DWV902M**:
10% höherer Volumenstrom und 19% mehr Unterdruck

Luftstromüberwachung

→ Warnt vor Saugkraftverlust und dadurch
plötzlich austretenden Stäube

Zwei-Filter-System mit automatischer Filterreinigung

→ Konstant hohe Saugleistung auch
bei feinen Holz- und Betonstäuben

TECHNISCHE DATEN

DWV905MKIT

Aufnahmeleistung	1.400 Watt
Max. Luftdurchsatz	4.500 l/Min.
Max. Unterdruck	25,0 kPa
Behältervolumen trocken / nass	38 / 18,4 l
Staub-Klassifizierung	M
Lieferumfang	32 mm Saugschlauch (4,6 m Länge), AirLock Adapter, Stufenadapter, Staubsack, 5 x Fleece-Staubbeutel DWV9402 und Bodenreinigungsset DE7901

DWV905MKIT-QS

CHF 942.-*



305 MM PANEELSÄGE (1.675 WATT)

Sehr hohe Schnittkapazität

→ Schneidet alle gängigen Maße (z. B. 200 x 100 mm,
120 x 120 mm (mit 20 mm Beilage) sowie 303 x 110 mm
bei 90° / 90°)

Patentierter XPS-Schnittlinienanzeige

→ Millimetergenaue Schnittlinie

Fixrasten und Schnitttiefenbegrenzung

→ Schnelle Einstellung des Gehrungswinkels
sowie Herstellung von Zapfen, Kerfen und Nuten

TECHNISCHE DATEN

DWS780KIT

Leerlaufdrehzahl	1.900 – 3.800 min ⁻¹
Gehrungseinstellung	50° / 60° (links / rechts)
Neigungseinstellung	49° / 49° (links / rechts)
Max. Schnittbereich bei 90° / 90° bei 45° / 45°	305 x 110 mm 215 x 65 mm
Sägeblattmaße	305 x 30 mm
Lieferumfang	60 Zahn HM-Sägeblatt, Montagewerkzeug, Staubfangsack, Werkstückklemme, Untergestell DE7023

DWS780KIT

CHF 2,049.-*



INKLUSIVE UNTERGESTELL DE7023-XJ

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DWV905M	-	-	Saugen	72,0 dB(A)	85,0 dB(A)	2,0 dB(A)
DWS780KIT	≤ 2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Sägen in Holz	93,0 dB(A)	100,0 dB(A)	3,0 dB(A)

EXTREME® FLEXTORQ™ SCHRAUBER-BITS

Verbesserte Passform mit neuem Design der Spitze
→ Perfekter Sitz im Schraubkopf und kein Abrutschen

FLEXTORQ™ Zone reduziert die Belastung auf den Bitkopf
→ Längere Lebensdauer des Bits

Lasergravierte Kennzeichnung
→ Zeitersparnis bei Auswahl des Bits

Impact Ready Aufnahme für den Einsatz in Schlagschraubern
→ Optimale Drehmoment-Übertragung und hohe Produktivität



ARTIKEL NR.	GRÖSSE	GESAMTLÄNGE	INHALT	UVP INKL. MWST. / VRG
DT7387T-QZ	Pz2	25 mm	5	CHF 8.65
DT7381T-QZ	T20	25 mm	5	CHF 8.65
DT7382T-QZ	T25	25 mm	5	CHF 8.65
DT7384T-QZ	T30	25 mm	5	CHF 8.65
DT7391T-QZ	Pz2	50 mm	5	CHF 12.90
DT7395T-QZ	T20	50 mm	5	CHF 12.90
DT7396T-QZ	T25	50 mm	5	CHF 12.90
DT7398T-QZ	T30	50 mm	5	CHF 12.90
DT7800T-QZ	Ph2	152 mm	1	CHF 3.30
DT7801T-QZ	Pz2	152 mm	1	CHF 3.30
DT7802T-QZ	T20	152 mm	1	CHF 3.30
DT7803T-QZ	T25	152 mm	1	CHF 3.30
DT7804T-QZ	T30	152 mm	1	CHF 3.30



WEITERE GRÖSSEN
IM HAUPTKATALOG AUF SEITE 295 - 296



24-TLG. SCHNELLWECHSEL-SET



Komplettes Bohr-Senk-Schraubsystem
→ Maximale Produktivität
Einhändig bedienbares Verriegelungssystem
→ Reduziert den Zeitaufwand beim Wechseln

- Schnellwechseleinheit (Sechskant-Schaft),
- Pilotbit mit Senkkopf: Nr. 6, Nr. 8, Nr. 10, Nr. 12,
- Pilotbit: Nr. 6, Nr. 8, Nr. 10,
- Sechskantschlüssel,
- Schraubendreherbits 25 mm: Pz2 (3 x), Pz3 (2 x), Ph1, Ph2 (2 x), T15, T20 (2 x), T25 (2 x), T30 (2 x)

DT70779T-QZ

CHF 44.25*

ELITE KOBALT BOHRER

Verbesserte Spitzengeometrie für ein punktgenaues Anbohren ohne Ankönnen und ohne Verlaufen
 → Schnelles und sauberes Einführen in das Material, exakte und kreisrunde Bohrungen mit sauberen Rändern

Kobaltlegierung und Kernverstärkung
 → Für höchste Temperaturbeständigkeit, Verschleißfestigkeit und höchste Bruchstabilität

VERFÜGBAR AB
 JANUAR 2026

NEU

Anti-Rutsch-Schaft mit 3 eingefrästen Spannflächen
 → Für einen festen Sitz und optimale Kraftübertragung



ARTIKEL NR.	DURCHMESSER Ø	GESAMTLÄNGE	ARBEITSLÄNGE	INHALT	UVP INKL. MWST. / VRG
DT4958-QZ	1 mm	34 mm	12 mm	2	CHF 5.90
DT4959-QZ	1,5 mm	40 mm	18 mm	2	CHF 6.15
DT4900-QZ	2 mm	49 mm	24 mm	2	CHF 6.65
DT4901-QZ	2,5 mm	57 mm	30 mm	2	CHF 7.10
DT4902-QZ	3 mm	61 mm	33 mm	2	CHF 7.65
DT4960-QZ	3,3 mm	65 mm	36 mm	2	CHF 8.45
DT4903-QZ	3,5 mm	70 mm	39 mm	2	CHF 8.80
DT4904-QZ	4 mm	75 mm	43 mm	2	CHF 9.30
DT4961-QZ	4,2 mm	75 mm	43 mm	1	CHF 5.45
DT4905-QZ	4,5 mm	80 mm	47 mm	1	CHF 5.90
DT4906-QZ	5 mm	86 mm	52 mm	1	CHF 6.25
DT4907-QZ	5,5 mm	93 mm	57 mm	1	CHF 7.65
DT4908-QZ	6 mm	93 mm	57 mm	1	CHF 7.65
DT4909-QZ	6,5 mm	101 mm	58 mm	1	CHF 9.30
DT4910-QZ	6,8 mm	109 mm	66 mm	1	CHF 9.75
DT4911-QZ	7 mm	109 mm	69 mm	1	CHF 9.85
DT4962-QZ	7,5 mm	109 mm	66 mm	1	CHF 10.90
DT4912-QZ	8 mm	117 mm	75 mm	1	CHF 11.65
DT4963-QZ	8,5 mm	117 mm	75 mm	1	CHF 13.10
DT4913-QZ	9 mm	125 mm	81 mm	1	CHF 15.65
DT4964-QZ	9,5 mm	125 mm	78 mm	1	CHF 15.95
DT4914-QZ	10 mm	133 mm	87 mm	1	CHF 16.20
DT4965-QZ	10,5 mm	133 mm	87 mm	1	CHF 18.40
DT4915-QZ	11 mm	142 mm	94 mm	1	CHF 22.20
DT4916-QZ	12 mm	151 mm	101 mm	1	CHF 26.95
DT4967-QZ	12,5 mm	151 mm	98 mm	1	CHF 29.15
DT4917-QZ	13 mm	151 mm	101 mm	1	CHF 30.75



< Ø 3 mm



Ø 3 - 8,5 mm



> Ø 8,5 mm

6-TLG. ELITE METALLBOHRER-SET HSS-CO



- Ø 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm

DT4956-QZ
 CHF 22.70*

29-TLG. ELITE METALLBOHRER-SET HSS-CO



- Ø 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,2 / 3,3 / 3,5 / 4 / 4,2 / 4,5 / 4,8 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 / 10,5 / 11 / 11,5 / 12 / 12,5 / 13 mm

DT4957-QZ
 CHF 199.05*

ELITE SERIES

ELITE SDS-PLUS® UND SDS-MAX® BOHRER DIE NEUE DIMENSION DES VIER-SCHNEIDERS!



VIER-SCHNEIDEN-GEOMETRIE

< 14 mm: Vier-Schneiden-Geometrie mit zwei Haupt- und zwei Nebenschneiden

Ab 16 mm: Vier-Schneiden-Geometrie mit vier Hauptschneiden



NEUE KOPFGEOMETRIE

Vier-Schneiden-Geometrie mit zwei Haupt- und zwei Nebenschneiden. Schnelleres Aufbrechen des Betons dank größerer Hartmetalloberfläche. Mehr Bohrlöcher mit einem Bohrer.



REBAR READY

Widerstandsfähig gegenüber Armierungstreffern. Längere Standzeit der Bohrer.



INNOVATIVES VERBUNDSYSTEM

Bohrspitze und -körper werden mit Hilfe eines Widerstand-Schweißverfahrens bruchsticher miteinander verbunden.



KERN-VERSTÄRKUNG

Für eine optimale Schlagenergieübertragung und Bruchstabilität



PATENTIERTE BOHRSPITZE

Vollhartmetallschulter für schnelles und akkurates positionieren des Bohrers und präzises Bohren.



IRON BLAST TECHNOLOGIE

Macht den Bohrer bruchsticher. Für höhere Lebensdauer.



DAS VIER-SCHNEIDER-DESIGN BESITZT EINE GRÖßERE HARTMETALLOBERFLÄCHE¹ UND BIETET SO EINE ERHÖHTE LEBENSDAUER BEI BOHRUNGEN IN BETON

¹ Im Vergleich zum vorherigen Vier-Schneider-Design

ELITE SDS-plus®

Inhalt: 1 Stück

ARTIKEL-NR.	DURCHMESSER	GESAMTLÄNGE	ARBEITSLÄNGE	UVP INKL. MWST. / VRG
DT8907-QZ	5 mm	110 mm	50 mm	CHF 10.35
DT8908-QZ	5 mm	160 mm	100 mm	CHF 13.30
DT8913-QZ	6 mm	160 mm	100 mm	CHF 12.30
DT8914-QZ	6 mm	210 mm	150 mm	CHF 20.85
DT8915-QZ	6 mm	260 mm	200 mm	CHF 23.05
DT8918-QZ	6,5 mm	260 mm	200 mm	CHF 27.60
DT8919-QZ	6,5 mm	310 mm	250 mm	CHF 32.90
DT8923-QZ	8 mm	160 mm	100 mm	CHF 14.50
DT8925-QZ	8 mm	260 mm	200 mm	CHF 24.50
DT8928-QZ	10 mm	160 mm	100 mm	CHF 17.25
DT8930-QZ	10 mm	260 mm	200 mm	CHF 25.90
DT8933-QZ	12 mm	160 mm	100 mm	CHF 20.85
DT8935-QZ	12 mm	260 mm	200 mm	CHF 30.65
DT8938-QZ	14 mm	160 mm	100 mm	CHF 30.65
DT8940-QZ	14 mm	260 mm	200 mm	CHF 37.30

ELITE SDS-max®

Inhalt: 1 Stück

ARTIKEL-NR.	DURCHMESSER	GESAMTLÄNGE	ARBEITSLÄNGE	UVP INKL. MWST. / VRG
DT60809-QZ	16 mm	340 mm	200 mm	CHF 114.50
DT60810-QZ	16 mm	540 mm	400 mm	CHF 136.15
DT60811-QZ	18 mm	340 mm	200 mm	CHF 116.10
DT60812-QZ	18 mm	540 mm	400 mm	CHF 139.25
DT60813-QZ	19 mm	340 mm	200 mm	CHF 117.02
DT60814-QZ	19 mm	540 mm	400 mm	CHF 140.40
DT60816-QZ	20 mm	340 mm	200 mm	CHF 121.70
DT60817-QZ	20 mm	540 mm	400 mm	CHF 145.90
DT60822-QZ	24 mm	340 mm	200 mm	CHF 130.65
DT60823-QZ	24 mm	540 mm	400 mm	CHF 153.70
DT60829-QZ	28 mm	380 mm	250 mm	CHF 157.50
DT60830-QZ	28 mm	570 mm	450 mm	CHF 173.25
DT60834-QZ	32 mm	380 mm	250 mm	CHF 163.20
DT60835-QZ	32 mm	570 mm	450 mm	CHF 192.75
DT60842-QZ	38 mm	570 mm	450 mm	CHF 285.20
DT60844-QZ	40 mm	380 mm	250 mm	CHF 258.60

25ER GROSSPACKUNGEN ELITE SDS-plus®

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG	UVP INKL. MWST. / VRG
DT20450-QZ	25 x DT8913-QZ (6 x 160 x 100 mm)	CHF 276.20
DT20451-QZ	25 x DT8923-QZ (8 x 160 x 100 mm)	CHF 338.10
DT20452-QZ	25 x DT8928-QZ (10 x 160 x 100 mm)	CHF 399.85



ENTDECKE DAS
GESAMTE ELITE SORTIMENT



ORDNUNG MIT SYSTEM – ALLES AN EINEM ORT

DAS MODULARE TOUGHCASE™ SYSTEM – FLEXIBLE AUFBEWAHRUNGSLÖSUNG

Die Boxen können mittels
Steck-Verriegelungssystem
aufeinandergestapelt werden

DT70716-QZ:
T STAK™ Caddy für den Transport
von 4 Schüttboxen und 5 kleinen
TOUGHCASES™.

T STAK™-SYSTEM kompatibel



DT70716-QZ
CHF 25.50*



Mehr Informationen zu unseren
Aufbewahrungssystemen unter
www.dewalt.de/systeme/aufbewahrung

85-TLG. BIT- UND BOHRER-SET (GROSSES TOUGHCASE™)

T STAK™ kompatibel

DT70763-QZ

CHF 75.90*



- HSS-G Metallbohrer: 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm Ø
- SDS-plus® Hammerbohrer: 5 / 6 / 8 / 10 / 12 mm Ø x 160 mm
- Holzfräser: 14 / 18 / 20 / 22 / 25 mm Ø x 152 mm
- 25 mm: Pz1 / Pz2 / Pz3 / Ph2 / T10 (2 x) / T15 (6 x) / T20 (40 x) / T25 (8 x) / T30 (2 x) / T40 (2 x)
- 50 mm: T20 / T25
- Steckschlüssel (magnetisch): 8 / 10 mm
- 1x Magnet-Bithalter mit Führungshülse

10-TLG. HAMMERBOHRER-SET (MITTLERES TOUGHCASE™)

EXTREME

DT70752-QZ

CHF 72.65*



- EXTREME® Full Carbide SDS-plus® Hammerbohrer:
Ø 5 / 6 (2 x) (110 mm) –
Ø 6 (2 x) / 6,5 / 8 (2 x) / 10 / 12 (160 mm)

40-TLG. BIT-SET (KLEINES TOUGHCASE™)

DT70717-QZ

CHF 15.95*




- 25 mm: Ph1, Ph2 (2 x), Ph3, Pz2 (2 x), Pz3 (2 x), T10 (2 x), T15 (2 x), T20 (3 x), T25 (3 x), T30 (2 x), SL6
- 50 mm: Ph1, Ph2 (2 x), Pz1, Pz2 (2 x), T10, T15, T20 (3 x), T25 (3 x), T30 (2 x)
- Steckschlüssel: 8 / 10 mm
- Magnet-Bithalter

31-TLG. EXTREME® FLEXTORQ™ BIT-SET (KLEINES TOUGHCASE™)

**EXTREME
FLEX-
TORQ**

DT70745T-QZ

CHF 26.85*



- 25 mm: Ph2, Pz2, T10, T15 (2 x), T20 (4 x), T25 (2 x), T30, T20H, T25H
- 57 mm: Ph2, Pz2, T10 (2 x), T15 (3 x), T20 (5 x), T25 (4 x)
- Magnet-Bithalter mit Torsion-Zone

6-TLG. HOLZBOHRER-SET (KLEINES TOUGHCASE™)

EXTREME

DT90238-QZ

CHF 56.35*



- Ø 13 / 16 / 20 / 22 / 25 / 32 mm (152 mm)

9-TLG. HOLZ-FRÄSBOHRER-SET (MITTLERES TOUGHCASE™)

EXTREME

DT70751-QZ

CHF 38.95*



- Holzfräsbohrer:
Ø 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 22 / 25 / 28 /
32mm x 152 mm

30 M SCHLAGSchnur-SET inkl. roter Kreide

NEU

Verriegelungssystem hält die Schnur straff
→ Für optimale Spannung und präzises Arbeiten

Extra-starke und geflochtene 1 mm Schnur
→ Für gut sichtbare Linien

6:1 Übersetzung mit Planetengetriebe
→ Schnelles Aufwickeln der Schnur ohne Verknoten

Leicht zu öffnendes Gehäuse auf der Rückseite
→ Schneller Schnurwechsel



DWHT48335RC-0

CHF 42.-*

INNENROHRABSCHNEIDER FÜR PVC-ROHRE (1/4" INNENSECHSKANT)



Diamant-Trennscheibe mit Durchmesser 34 mm
→ Lange Lebensdauer

Gehäuse beschichtet mit schwarzem Oxid
→ Rostbeständigkeit in nassen Umgebungen

Lasergravierte Tiefenmarkierungen
→ Hohe Genauigkeit



DT20563-QZ

CHF 21.95*

WINKELBOHRVORSATZ MIT LICHT



1/4" Sechskant-Schaft

→ Verwendung in Schlagschraubern

Integriertes Licht für mehr als 2 Stunden Dauerbetrieb

→ Hohe Sichtbarkeit des Werkstücks

Wiederaufladbare Batterie mit USB-Kabel

für schnelles und einfaches Aufladen

→ Hohe Flexibilität



DTLRA-QZ

CHF 54.30*

AUFBEWAHRUNG

DXL-SYSTEM

DAS MODULARE TOUGHCASE™ SYSTEM – FLEXIBLE AUFBEWAHRUNGSLÖSUNG

Aufbewahrungssystem und Werkstattwagen vereint

Griffe aus Aluminium
→ Hohe Lebensdauer

Verbindung mit TOUGHSYSTEM® möglich
→ Konnektivität und ineinandergreifendes System

Kugelgelagerte Schienen und Softclose
→ Reibungsloses Öffnen und lange Lebensdauer

Tragegriffe aus Aluminium
→ Flexibilität

Schubladen öffnen zu 100 %
→ Allzeit einfacher Zugang

ARBEITSFLÄCHE

ELEMENT MIT 2 SCHUBLADEN

ELEMENT MIT TIEFER SCHUBLADE

TRANSPORTROLLER



NEUES MUST-HAVE: DEWALT TOUGHSYSTEM® 2.0 DXL-SYSTEM

Beispielbild, Lieferung ohne Inhalt

DXL-ZUBEHÖR

Artikel Nr.	Beschreibung	Abmessungen	Volumen	Last	UVP inkl.MwSt. / vRG
DWST08550-1	Arbeitsfläche	50,8 x 66 cm (nur Arbeitsfläche)	-	-	CHF 76.40
DWST08520-1	Element mit 2 Schubladen	64,5 x 47 x 6 cm (pro Schublade)	42,8 Liter (21,4 Liter pro Schublade)	25 kg (12,5 kg pro Schublade)	CHF 331.05
DWST08510-1	Element mit tiefer Schublade	64,5 x 47 x 14,5 cm	47 Liter	25 kg	CHF 297.80
DWST08530-1	Transportroller	-	-	200 kg	CHF 198.15
DWST60510-1	5 in 1-Tower	-	-	-	CHF 1,094.80
DWST60520-1	4 in 1-Tower	-	-	-	CHF 829.15
DWST82800-1	Metallschiene 48"	-	-	bis zu 45,3 kg	CHF 39.75
DWST82816-0	Hakenset, 8-tlg. (2 x Schraubendreherhaken, 3 x gebogener Haken, 3 x gerader Haken)	-	-	bis zu 2,3 kg pro Haken	CHF 17.65
DWST82805-1	Kurzer Standardhaken	-	-	bis zu 22,7 kg	CHF 8.80
DWST82813-1	Kunststoffbehälter (Doppelpack)	-	-	bis zu 4,5 kg pro Behälter	CHF 8.80
DWST82823-1	Halterung für Elektrowerkzeuge	-	-	bis zu 4,5 kg	CHF 18.70
DWST82820-0	Halterung für DEWALT Akkus	-	-	bis zu 2,3 kg	CHF 13.20

5 IN 1-TOWER DWST60510-1



4 IN 1-TOWER DWST60520-1



**ZUBEHÖR
FLEXIBEL
EINSETZBAR**

**KOMPATIBEL MIT UND
OHNE DXL-SYSTEM**

Beispielbild, Lieferung ohne Inhalt

WERKZEUGGÜRTEL



**CLEVER ORGANISIERT,
DIE RICHTIGEN WERK-
ZEUGE GRIFFBEREIT**



**LANGLEBIG UND STARK
DURCH NIETEN UND
DOPPELNAHT**



**AUS SCHMUTZABWEI-
SENDEN MATERIALIEN
HERGESTELLT**



**METALLCLIPS STATT
LOSER RIEMEN**



**OPTIMALER TRAGEKOM-
FORT FÜR MAXIMALE
RÜCKENENTLASTUNG**



**VERSTELLBARE
EINHEITSGRÖSSE**



LEDER WERKZEUGGÜRTEL

18 Taschen und Bandmaßclip
→ Optimale Organisation von Werkzeugen und Zubehör

Robustes Nubuk-Vollnarbenleder mit Nietenverstärkung
→ Hohe Strapazierfähigkeit und Langlebigkeit

Metallschleufe
→ Sichere Hammeraufbewahrung

14 cm breiter gepolsterter Gürtel
mit Doppelstift-Rollschnalle
→ Überlegener Tragekomfort und stabiler Halt

Metall-D-Ringe zur Befestigung von Tragegeschirren
→ Erweiterbare Unterstützung

LEDER WERKZEUGGÜRTEL-SCHÜRZE

11 Fächer
→ Optimale Organisation von Werkzeugen und Zubehör

Robustes Nubuk-Vollnarbenleder mit Nietenverstärkung
→ Hohe Strapazierfähigkeit und Langlebigkeit

2 Metallschleufen
→ Sichere Hammeraufbewahrung

Gurtband und Lederriemen
→ Mehr Stabilität und Komfort

Zusätzliche Taschen
→ Praktische Aufbewahrung für kleine Werkzeuge und Bleistifte

DWST50113-1
CHF 198.-*



DWST50112-1
CHF 110.-*



WERKZEUGGÜRTEL

- 25 Taschen
- Optimale Organisation von Werkzeugen und Zubehör
- 1680-Denier-Gewebe mit schmutzabweisender Plane
- Hohe Strapazierfähigkeit und Wetterbeständigkeit
- 2 Metallschlaufen
- Sichere Hammeraufbewahrung
- 14 cm breiter, gepolsterter Gürtel mit Doppelpin-Rollschnalle
- Hoher Tragekomfort und stabiler Halt
- Metall-D-Ringe zur Befestigung von Tragegeschirren
- Erweiterbare Unterstützung

WERKZEUGTASCHE MIT GÜRTEL

- 12 Taschen und Bandmaßclip
- Optimale Organisation von Werkzeugen
- 1680-Denier-Gewebe mit schmutzabweisender Plane, Nieten und Doppelnaht
- Hohe Strapazierfähigkeit und Langlebigkeit
- Metallschleufe und Maßbandtasche
- Praktische Aufbewahrung für Hammer und Maßband
- Gurtband mit Doppelpin-Rollschnalle
- Sicherer und bequemer Halt

DWST40603-1

CHF 143.-*



DWST40101-1

CHF 72.-*



NAGELTASCHE MIT GÜRTEL

- 13 Taschen und Bandmaßclip
- Optimale Organisation von Werkzeugen und Zubehör
- 1680-Denier-Gewebe mit schmutzabweisender Plane, Nieten und Doppelnaht
- Hohe Strapazierfähigkeit und Langlebigkeit
- Metallschleufe, kleines Fach und Bandmaßclip
- Praktische Aufbewahrung für Hammer und Zubehör
- Gurtband mit Doppelpin-Rollschnalle
- Sicherer und bequemer Halt

WERKZEUGGÜRTEL-TRAGEGESCHIRRE

- Gepolsterte 1680-Denier-Gewebebänder
- Hohe Strapazierfähigkeit und Tragekomfort
- Ergonomisches Tragegeschirr mit Handytasche
- Bequemer Sitz und praktischer Stauraum
- 4 Bezugspunkte
- Optimale Gewichtsverteilung des Werkzeuggürtels
- Kompatibel mit **DWST50113-1** und **DWST40603-1**
- Vielseitig einsetzbar mit DEWALT Werkzeuggürteln

DWST40201-1

CHF 72.-*



DWST40901-1

CHF 37.-*



Artikel Nr.	Beschreibung	Gewicht	Anzahl der Fächer	Kompatibel mit DWST40901-1 (Tragegeschirr)	Anzahl der Griffe	Anzahl der Hammer-schlaufen
DWST50113-1	Leder Werkzeuggürtel	2,0 kg	18	✓	2	-
DWST50112-1	Leder Werkzeuggürtel-Schürze	1,2 kg	11	-	2	-
DWST40603-1	Werkzeuggürtel	1,9 kg	25	✓	2	2
DWST40101-1	Werkzeugtasche mit Gürtel	0,8 kg	12	-	1	1
DWST40201-1	Nageltasche mit Gürtel	1,2 kg	13	-	1	1
DWST40901-1	Werkzeuggürtel-Tragegeschirre	0,5 kg	1	-	1	-



**JETZT ZUM NEWSLETTER ANMELDEN –
UND NICHTS MEHR VERPASSEN!**

Werde Teil der DEWALT Community und erhalte exklusive News, Angebote und Produkt-Updates direkt in dein Postfach. Für alle, die mehr aus ihren Werkzeugen herausholen wollen. **DEWALT – immer einen Schritt voraus.**

NEWS

www.DEWALT.com/MYDEWALT



**FOLGE UNS AUF
SOCIAL MEDIA**



[www.facebook.com/
dewaltdeutschland](http://www.facebook.com/dewaltdeutschland)



[www.instagram.com/
dewalt_de](http://www.instagram.com/dewalt_de)



[www.youtube.com/
dewaltdeutschland](http://www.youtube.com/dewaltdeutschland)

Stanley Works (Europe) GmbH
In der Luberzen 42 • CH-8902 Urdorf
Telefon: +41 (0)44 755 60 70
Telefax: +41 (0)44 730 70 67

Unter folgender E-Mail sind
wir jederzeit erreichbar:
Verkaufch.sbd@sbdinc.com

DEIN DEWALT HÄNDLER:

Alle genannten Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. und vRG (vorgezogene Recycling-Gebühr) und gelten ab 01.09.2025. Die Preisangaben sind gültig bis zum Erscheinen der nächsten Preisliste bzw. des nächsten Kataloges. Preisänderungen behalten wir uns ausdrücklich vor. Alle Angebote gültig, nur solange Vorrat reicht und nur bei teilnehmenden Händlern. Irrtum, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen können variieren.