

Ihr Fachhändler:
Votre revendeur spécialisé:
Il vostro rivenditore:

REVOTOOL®

Bestseller 2026

Gültig bis 31. Dezember 2026
Valable jusqu'au 31. décembre 2026
Valido fino al 31. dicembre 2026

KG750C

Fermacellnagler
Agrafeuse fermacell
Graffatrice fermacell

- Klammer-Typ KG700 19-50 mm
- Prebena Z, Haubold KG
- Gewicht: 2.5 kg
- Im PVC Koffer

- Type d'agrafe KG700 19-50 mm
- Prebena Z, Haubold KG
- Poids: 2.5 kg
- Avec mallette de transport

- Tipo de graffe KG700 19-50 mm
- Prebena Z, Haubold KG
- Peso: 2.5 kg
- In valigia



444.-
578.-

(inkl. MWST 479.95 CHF)
(incl. TTC 479.95 CHF)
(IVA inclusa 479.95)

KG765E

Fermacellnagler
Agrafeuse fermacell
Graffatrice fermacell

- Klammer-Typ : KG700 38 – 64 mm
- Gewicht : 2,9 kg
- Im PVC-Koffer

- Type d'agrafe : KG700 38 – 64 mm
- Poids: 2,9 kg
- Avec mallette de transport

- Tipo de graffe : KG700 38 – 64 mm
- Peso: 2,9 kg
- In valigia



888.-
998.-

(inkl. MWST 959.95 CHF)
(incl. TTC 959.95 CHF)
(IVA inclusa 959.95)

R-21526

Fuss für Glattkantbretter zu KG765E
Pied pour planches à bords lisses pour KG765E
Piede per tavole con bordi lisci per KG765E



Technische
Daten:



98.-

(inkl. MWST 105.95 CHF)
(incl. TTC 105.95 CHF)
(IVA inclusa 105.95)

R-21525

Fuss für Aussenschalung zu KG765E
Pied pour coffrage extérieur pour KG765E
Piede per cassero esterno per KG765E



129.-

(inkl. MWST 139.45 CHF)
(incl. TTC 139.45 CHF)
(IVA inclusa 139.45)

Technische
Daten:



N1808DA

Akku Fermacellnagler 5,0 Ah
Cloueuse Fermacell sans fil 5,0 Ah
Batteria per chiodatrice Fermacell 5,0 Ah

- Für Klammern
KG700 / K5562 / KB7, 25-50 mm
- 2 Akkus
(18 Volt, 5,0 Ah / 36 Volt, 2,5 Ah)
- Gewicht (ohne Akku): 3,56 kg
- 1 Ladegerät UC18YSL3
- Im Karton

- Pour agrafes
KG700 / K5562 / KB7, 25-50 mm
- 2 batteries
(18 volts, 5,0 Ah / 36 volts, 2,5 Ah)
- Poids (sans batterie): 3,56 kg
- 1 chargeur UC18YSL3
- Dans carton

- Per graffette
KG700 / K5562 / KB7, 25-50 mm
- 2 batterie
(18 Volt, 5,0 Ah / 36 Volt, 2,5 Ah)
- Peso (senza batteria): 3,56 kg
- 1 caricabatterie UC18YSL3
- In cartone



999.-

(inkl. MWST + VRG 1082.25 CHF)
(incl. TTC 1082.25 CHF)
(IVA inclusa + TRA 1082.25)



N1804DA_BESTSELLER

Akku Täfernagler 2,0 Ah
Agrafeuse lambris sans fil 2,0 Ah
Cucitrice per pannelli a batteria 2,0 Ah



777.-
842.-

(inkl. MWST + VRG 842.25 CHF)
(incl. TTC 842.25 CHF)
(IVA inclusa + TRA 842.25)

- Für Klammern K90, 15-40 mm
- Mit 2 Akkus 18V 2,0 Ah

- 1x Ladegerät
- Im Koffer HSC III

- Pour agrafes K90, 15-40 mm
- Avec 2 batteries 18V 2,0 Ah

- 1x chargeur
- Dans la valise HSC III

- Per graffette K90, 15-40 mm
- Con 2 batterie ricaricabili 18V 2,0 Ah

- 1x caricatore
- Nella valigia HSC III

Munition



35 JAHRE

Feiern Sie mit uns... **35 JAHRE REVOTOOL**
Célébrez avec nous... **les 35 ANS de REVOTOOL**
Festeggiate con noi... **35 ANNI di REVOTOOL**

K9040F

Täfernagler
Agrafeuse lambris
Graffatrice pannellatura

- Klammer-Typ: K90 9 – 40mm
- Gewicht: 1,4 kg
- Im PVC Koffer

- Type d'agrafe: K90 9 – 40mm
- Poids: 1,4 kg
- Avec mallette de transport

- Tipo de graffe: K90 9 – 40mm
- Peso: 1,4 kg
- In valigia



Munition



333.-
412.-

(inkl. MWST 359.95 CHF)
(incl. TTC 359.95 CHF)
(IVA inclusa 359.95)

statt
au lieu de
invece di



WN15G

Wellennagler
Cloueur attaches ondulées
Chiodatrici per chiodi ondulato

- Nagel-Typ: WN, 9 – 15 mm
- Gewicht: 2,3 kg
- Im PVC Koffer

- Type clous: WN, 9 – 15 mm
- Poids: 2,3 kg
- Avec mallette de transport

- Tipo de chiodi: WN, 9 – 15 mm
- Peso: 2,3 kg
- In valigia



Munition



698.-
862.-

(inkl. MWST 754.55 CHF)
(incl. TTC 754.55 CHF)
(IVA inclusa 754.55)

statt
au lieu de
invece di



C1690D

Rundmagazinnagler
Cloueur à rouleaux
Chiodatrice con magazine rotonda

- Nagel-Typ: C16 bis 90 mm
- CS16 bis 75 mm
- Gewicht: 3.0 kg

- Type clous: C16 à 90 mm
- CS16 à 75 mm
- Poids: 3.0 kg

- Tipo de chiodi: C16 a 90 mm
- CS16 a 75 mm
- Peso: 3.0 kg



679.-
750.-

(inkl. MWST 734.- CHF)
(incl. TTC 734.- CHF)
(IVA inclusa 734.-)

statt
au lieu de
invece di



Folgen Sie uns
Suivez-nous
Seguici

CE53S

Bündighobel
Rabot à araser
Pialla a filo

- 1300 Watt
- Hobelbreite: 55 mm
- Gewicht: 6,5 kg

- 1300 Watt
- Largeur coupe: 55 mm
- Poids : 6,5 kg

- 1300 Watt
- La-pialla: 55 mm
- Peso: 6,5 kg,

- Schnitttiefe: 5-0 mm
- Leerlaufrehzahl: 10'000 min-1

- Profondeur coupe: 5-0 mm
- Nombre de tours: 10'000 min-1

- Asportazione: 5-0 mm
- Nr.-giri: 10'000 min-1



571.-

(inkl. MWST + VRG 619.75 CHF)
(incl. TTC 619.75 CHF)
(IVA inclusa + TRA 619.75)



AB111NSET

Harzgallenfräse
Fraiseuse de poches de résine
Macchina per la fresatura della resina

898.-

(inkl. MWST + VRG 971.35 CHF)
(incl. TTC 971.35 CHF)
(IVA inclusa + TRA 971.35)



- **1x** Lamellenfräse Virutex AB111N
- **1x** Seitenanschlag V6446078
- **1x** Harzgallenfrässchuh V6446079
- **1x** HM-Harzgallenfräser 100 x 8 x 22, Z = 4

- **1x** fraiseuse à lamelles Virutex AB111N
- **1x** guide latéral V6446078
- **1x** sabot de fraisage de la résine V6446079
- **1x** fraise à balle en résine HM 100 x 8 x 22, Z = 4

- **1x** Virutex AB111N fresatrice a lamelle
- **1x** arresto laterale V6446078
- **1x** scarpa da fresatura in resina V6446079
- **1x** TCT fresa resinosa 100 x 8 x 22, Z = 4

Virutex

CE89E
Fasenhobel
Rabot
Smusso

- Fasenbreite 90° 25 mm
- Aufnahmeleistung 700 Watt
- 230 Volt

- Largeur de coupe 90° 25 mm
- Puissance 700 Watt
- 230 Volt

- Larghezza smusso 90° 25 mm
- Consumo di energia 700 Watt
- 230 Volt

- Lehlaufdrehzahl 16500 U/min.
- Im Koffer
- Gewicht: 3,3 kg

- Vitesse à vide 16500 U/min.
- Avec mallette de transport
- Gewicht: 3,3 kg

- Di giri a vuoto 16500 U/min.
- Nel caso
- Peso: 3,3 kg

590.-

(inkl. MWST + VRG 638.40 CHF)
(incl. TTC 638.40 CHF)
(IVA inclusa + TRA 638.40)



AIR4/50 Kompressor Compresseur Compressore

Ölfrei
58 dB



- Nennleistung: 0,28 kw • Tank: 4 l
- Höchstdruck: 9,5 bar • Gewicht: 11,1 kg
- Schalldruckpegel: 58 dB • Leistung: 49 l/min

- Puissance nominale: 0,28 kw
- Pression maximale: 9,5 bar
- Niveau de pression acoustique: 58 dB
- Réservoir: 4 l
- Puissance: 49 l/min
- Poids: 11,1 kg

- Potenza nominale: 0,28 kw
- Pressione massima: 9,5 bar
- Livello di pressione sonora: 58 dB
- Serbatoio: 4 l
- Prestazioni: 49 l/min
- Peso: 11,1 kg

209.-

statt
au lieu de
invece di
(inkl. MWST + VRG 228.40 CHF)
(incl. TTC 228.40 CHF)
(IVA inclusa + TRA 228.40)

AIR24/200 Kompressor Compresseur Compressore



288.-

statt
au lieu de
invece di
(inkl. MWST + VRG 317.35 CHF)
(incl. TTC 317.35 CHF)
(IVA inclusa + TRA 317.35)

- Nennleistung: 1,5 kw
- Tank: 24 l
- Höchstdruck: 9,0 bar
- Schalldruckpegel: 69 dB
- Leistung: 202 l/min
- Gewicht: 22,0 kg

- Puissance nominale: 1,5 kw
- Pression maximale: 9,0 bar
- Niveau de pression acoustique: 69 dB
- Réservoir: 24 l
- Puissance: 202 l/min
- Poids: 22,0 kg

- Potenza nominale: 1,5 kw
- Pressione massima: 9,0 bar
- Livello di pressione sonora: 69 dB
- Serbatoio: 24 l
- Prestazioni: 202 l/min
- Peso: 22,0 kg

Ölfrei
69 dB

AIR8/130 Kompressor Compresseur Compressore

Ölfrei
62 dB



- Nennleistung: 0,75 kw • Tank: 8 l
- Leistung: 128 l/min • Gewicht: 18,4 kg
- Höchstdruck: 9,0 bar • Schalldruckpegel: 62 dB

- Puissance nominale: 0,75 kw
- Pression maximale: 9,0 bar
- Niveau de pression acoustique: 62 dB
- Réservoir: 8 l
- Puissance: 128 l/min
- Poids: 18,4 kg

- Potenza nominale: 0,75 kw
- Pressione massima: 9,0 bar
- Livello di pressione sonora: 62 dB
- Serbatoio: 8 l
- Prestazioni: 128 l/min
- Peso: 18,4 kg

270.-

statt
au lieu de
invece di
(inkl. MWST + VRG 297.85 CHF)
(incl. TTC 297.85 CHF)
(IVA inclusa + TRA 297.85)

HT-10C

Hammertacker Cloueur marteau Graffatrice a martello



69.-

statt
au lieu de
invece di
(inkl. MWST 74.60 CHF)
(incl. TTC 74.60 CHF)
(IVA inclusa 74.60)

- Heftklammern K11, 6 – 12 mm
- SB - verpackt

- Gewicht: 1.0 kg
- Mit grosser Auflageplatte

- Agrafes K11, 6 – 12 mm
- Emballage blister (SB)

- Poids: 1.0 kg
- Avec und grande plaque de base

- Graffe K11, 6 – 12 mm
- Imballaggio blister (SB)

- Peso: 1.0 kg
- Con un grande piatto base

AIR20/240

- Nennleistung: 1,5 kw • Tank: 20 l
- Höchstdruck: 10,0 bar • Leistung: 240 l/min
- Schalldruckpegel: 69 dB • Gewicht: 41,0 kg

- Puissance nominale: 1,5 kw
- Pression maximale: 10,0 bar
- Niveau de pression acoustique: 69 dB
- Réservoir: 20 l • Poids: 41,0 kg
- Puissance: 240 l/min

- Potenza nominale: 1,5 kw
- Pressione massima: 10,0 bar
- Livello di pressione sonora: 69 dB
- Serbatoio: 20 l • Peso: 41,0 kg
- Prestazioni: 240 l/min

777.-

statt
au lieu de
invece di
(inkl. MWST + VRG 850.75 CHF)
(incl. TTC 850.75 CHF)
(IVA inclusa + TRA 850.75)

Ölfrei
69 dB



PC8000/T6-KIT

Handtacker Set Set cloueur manuel Set graffatrice a mano

Technische Daten:



59.-

statt
au lieu de
invece di
(inkl. MWST 63.80 CHF)
(incl. TTC 63.80 CHF)
(IVA inclusa 63.80)

Hier finden Sie die passende Munition



HH-14B Handtacker Cloueur manuel Graffatrice a mano

59.-

statt
au lieu de
invece di
(inkl. MWST 63.80 CHF)
(incl. TTC 63.80 CHF)
(IVA inclusa 63.80)

- Heftklammern K11, 6 – 14 mm
- SB - verpackt • Gewicht: 0.6 kg

- Agrafes K11, 6 – 14 mm
- Emballage blister (SB) • Poids: 0.6 kg

- Graffe K11, 6 – 14 mm
- Imballaggio blister (SB) • Peso: 0.6 kg



Folgen Sie uns
Suivez-nous
Seguici



Feiern Sie mit uns... **35 JAHRE REVOTOOL**
Célébrez avec nous... **les 35 ANS de REVOTOOL**
Festeggiate con noi... **35 ANNI di REVOTOOL**

EARPROTECTION_H-5

Kapselgehörschutz
Coques de protection de l'ouïe
Cuffie antirumore

Technische Daten:



31.-

(inkl. MWST 33.50 CHF)
(incl. TTC 33.50 CHF)
(IVA inclusa TRA 33.50)



NEU

EARMUFFS_H-30

Kapselgehörschutz
Coques de protection de l'ouïe
Cuffie antirumore

Technische Daten:



71.-

(inkl. MWST + VRG 76.95 CHF)
(incl. TTC 76.95 CHF)
(IVA inclusa + TRA 76.95)

Bluetooth



NEU

EARMUFFS_H-40

Kapselgehörschutz
Coques de protection de l'ouïe
Cuffie antirumore

Technische Daten:



150.-

(inkl. MWST + VRG 162.35 CHF)
(incl. TTC 162.35 CHF)
(IVA inclusa + TRA 162.35)

Bluetooth

dab+ DAB-Radio



E-100

Notfallradio
Radio d'urgence
Radio di emergenza

87.-

(inkl. MWST + VRG 94.60 CHF)
(incl. TTC 94.60 CHF)
(IVA inclusa + TRA 94.60)

Bluetooth dab+ DAB-Radio

- DAB+ / FM • Bluetooth
- Integrierter Akku
- Integrierte Taschenlampe

- DAB+ / FM • Bluetooth
- Batterie intégrée
- Lampe torche intégrée

- DAB+ / FM • Bluetooth
- Batteria integrata
- Torcia integrata

- USB-C-Anschluss
- Handkurbel zum manuellen Aufladen
- Solarpanel für nachhaltiges Aufladen

- Manivelle pour recharge manuelle
- Pannau solaire pour recharge durable
- Port USB-C

- Manovella per la ricarica manuale
- Pannello solare per la ricarica sostenibile
- Porta USB-C



NEU

Dustlight Mini

Feinstaubmessgerät
Appareil de mesure des poussières fines
Analizzatore di polveri sottili

- PM1, PM2.5, PM10, A-Staub
- Lithium-ionen Akku 1700 mAh
- 149 g

- PM1, PM2.5, PM10, poussière A
- Batterie lithium-ion 1700 mAh
- 149 g

- PM1, PM2.5, PM10, polveri A
- Batteria agli ioni di litio 1700 mAh
- 149 g



Preis auf Anfrage
Sur demande
Su richiesta

Den **kompletten Dustlight-Zubehör** finden Sie unter:



FFF1400

Fensterfugenfräse
Fraiseuse de joints de fenêtres
Scriccatrice per finestre

- Schnitttiefe 68 mm
- Aufnahmeleistung 1400 Watt
- Drehzahl 7300 u/min.
- Scheibenaufnahme 22,2 mm
- Scheibenbefestigung M14
- Netzanschluss Netzkabelmodul 7.5 m
- Gewicht: 4,38 kg

- Profondeur de coupe 68 mm
- puissance d'absorption 1400 watts
- Vitesse de rotation 7300 tr/min.
- Logement de disque 22,2 mm

- Profondità di taglio 68 mm
- Potenza d'ingresso 1400 watt
- Velocità 7300 rpm
- Attacco a disco 22,2 mm

- Poids: 4,38 kg
- Fixation du disque M14
- Raccordement au secteur Module de câble d'alimentation 7.5 m
- Peso: 4,38 kg
- Montaggio del disco M14
- Connessione di rete Modulo cavo di rete 7,5 m



1450.-

(inkl. MWST + VRG 1568.05 CHF)
(incl. TTC 1568.05 CHF)
(IVA inclusa + TRA 1568.05)

AKHL1320E

MAX Hochdruck-Kompressor
MAX Compresseur haute pression
MAX Compressore alta pressione

- Tank 10 Liter
- Max. 34 bar

- Réservoir 10 litres
- Max. 34 bar

- Serbatoio 10 litri
- Max. 34 bar

- 17,6 kg
- Mit Swiss Finish

- 17,6 kg
- Avec Swiss Finish

- 17,6 kg
- Con finitura svizzera



1390.-

(inkl. MWST + VRG 1508.60 CHF)
(incl. TTC 1508.60 CHF)
(IVA inclusa + TRA 1508.60)